


- Cota±0.00 reprezinta cota fetei finale a pardoselii patului
- Cotele definitive se vor prezenta la fazele de proiectare -PT,DE,CS, etc
- Categoria de importanta -C-:Clasa de importanta III+HGRT6897
- Adincimea de ingheț-80/0,90m.ct;STAS 6054/77
- Zona seismică ag=0,35 si T=1,60 sec. cl. P 100/1-2013
- Grad de rezistență la foc II

		DOMENIU DE VERIFICARE A1	
VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚ. CERINȚA	REFERAT/EXPERT NR/DATA
B.I.A. C.TIN DRAGHICI NR 63 ARHITECTURA SI URBANISM		BENEFICIAR : S.C.CALL LAB SYSTEMS S.R.L.	
		TITLUL PROIECT: "CONSTRUIRE SEZIU SI LABORATOR CONTROLUL ALIMENTELOR IN REGIM P+1" STR.LASTUNULUI NR 27 B	
SPECIFICATIE		NUME	SEMNAȚ. SCARA
SEF PROIECT		an. DRAGHICI C.	1/100
INTOCMIT		an. DRAGHICI C.	DATA
DESENAȚ		an. DRAGHICI C.	08/2016
		TITLUL PLANSEL FATADA PRINCIPALA-POSTERIOARA -PROPUNERE-	
		PL.NR. A 4	