

# ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Nr. 308424 din 19-10-2018

## CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 1505 Din: 15 NOV. 2018

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:  
ELABORARE PUZ PENTRU EXTINDEREA INFRASTRUCTURII SPITALICESTE A SPITALULUI JUDETEAN DE  
URGENTA PLOIESTI

Ca urmare cererii adresate de CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

cu domiciliul/sediul in judetul PRAHOVA, localitatea PLOIESTI,  
satul -, sectorul -, cod postal -,  
strada B-DL. REPUBLICII, nr. 2-4, bl. -,  
sc. -, et. -, ap. -, tel./fax -, e-mail -,  
inregistrata la nr. 308424 din 19-10-2018.

Pentru imobilul ---- teren si/sau constructii ---- situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti,

satul -, sectorul -, cod postal: -,  
strada GAGENI, nr. F.N, bl. -,  
sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin: nr.cad.143806 si 143615,  
satul -, sectorul -, cod postal: -,  
strada Roma, nr. 1, bl. -,  
sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin: nr.cad.136383,  
satul -, sectorul -, cod postal: -,  
strada Roma, nr. 1A, bl. -,  
sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin: nr.cad.136382,  
satul -, sectorul -, cod postal: -,  
strada GAGENI, nr. 98A, bl. -,  
sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin: nr.cad.136395 si 136381,  
satul -, sectorul -, cod postal: -,  
strada GAGENI, nr. 100, bl. -,  
sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin: nr.cad.130661.

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 209 / 1999,  
faza PUG aprobata prin Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. - / -,  
faza PUZ aprobata prin H.C.L. NR. 27/30.01.2014

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de  
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

### SE CERTIFICA:

#### 1. REGIMUL JURIDIC

Terenurile in suprafata de 37.370 mp din masuratori si 37.354 mp din acte sunt situate in intravilanul municipiului  
Ploiesti si sunt proprietate astfel:

- terenul cu nr.cadastral 130661, in suprafata de 22.835 mp din acte si 23.177 mp din masuratori, este proprietatea  
Judetului Prahova (domeniu public), cu drept de administrare in favoarea Spitalului Județean de Urgenta Ploiesti,  
conform Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat in baza cererii nr.77180/03.09.2018;
- terenul cu nr.cadastral 136395, in suprafata de 974 mp este proprietatea Municipiului Ploiesti, transmis in  
administrarea Consiliului Județean Prahova, conform HCL nr.208/26.06.2017 si HCL nr.223/10.07.2017;
- terenul cu nr.cadastral 136382, in suprafata de 1.200 mp este proprietatea Municipiului Ploiesti, transmis in

administrarea Consiliului Judetean Prahova, conform HCL nr.208/26.06.2017;

- terenul cu nr.cadastral 136383, in suprafata de 9.073 mp este proprietatea Municipiului Ploiesti, transmis in administrarea Consiliului Judetean Prahova, conform HCL nr.208/26.06.2017;
- terenul cu nr.cadastral 143806, in suprafata de 425 mp este proprietatea Municipiului Ploiesti (domeniu public), cu drept de administrare in favoarea Consiliului Judetean Prahova, conform Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat in baza cererii nr.77183/03.09.2018;
- terenul cu nr.cadastral 143615, in suprafata de 1.305 mp este proprietatea Municipiului Ploiesti (domeniu public), cu drept de administrare in favoarea Consiliului Judetean Prahova, conform Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat in baza cererii nr.77184/03.09.2018;
- terenul cu nr.cadastral 136381, in suprafata de 1.200 mp este proprietatea Municipiului Ploiesti, transmis in administrarea Consiliului Judetean Prahova, conform HCL nr.208/26.06.2017.

## 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului: curti-construcții.

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:

IS - zona pentru institutii si servicii de interes general.

ISs - unitati sanitare.

Funcțiunea dominanta:

- institutii publice de interes general, cu regim mixt de inaltime;
- institutii publice aferente zonelor de locuit.

Funcțiuni complementare:

- activitati productive nepoluante;
- cai de circulatie pietonala;
- spatii verzi: scuaruri.

Utilizari permise:

- institutii publice, unitati sanitare;
- parcuri publice si aferente funcțiunilor admise.

Utilizari interzise:

- orice unitati economice poluante si care genereaza trafic intens;
- constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada conform art.30 din R.G.U.

IS - zona pentru institutii si servicii de interes general.

ISp - subzona institutii si servicii publice.

Utilizari admise:

- institutii si servicii publice;
- parcaje si rampe de acces la subsoluri;
- alei si platforme carosabile si pietonale;
- spatii verzi si plantatii de protectie;
- imprejurimi.

Utilizari admise cu conditionari:

- unitati medicale noi sau anexe/pavilioane ale Spitalului Judetean care insa sa nu prezinte riscuri biologice pentru zona de locuire si pentru care se va amenaja o zona verde de protectie catre vecinatatea cu zona de locuinte.

Utilizari interzise:

- orice activitate care sa genereze elemente de disconfort pentru zona de locuinte din imediata vecinatate; (activitati care genereaza trafic greu, trafic intens, noxe, activitati care presupun depozitarea unor cantitati insemnate de materiale toxice sau inflamabile, activitati care presupun depozitari de materiale re folosibile, platforme de pre colectare a deseurilor urbane, spalatorii auto, antene de transmisiune, etc.).

V - zona spatiilor verzi

Vim - subzone spatii verzi de protectie - institutii medicale.

Utilizari admise:

- spatii verzi si plantatii ornamentale si de protectie;
- amenajari pentru odihna si promenade;

Utilizari admise cu conditionari:

- nu este cazul

Utilizari interzise:

Orice alta activitate in afara celor prevazute la utilizari admise.



- CC - zona pentru cai de comunicare si constructii aferente
- subzona cai de comunicare rutiera si parcaje;
  - subzona circulatii pietonale.

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. nr.553/2011 si nr.361/2012.

### 3. REGIMUL TEHNIC

- UTR-N-13, ISs; (POT=50%, CUT=1,50); Isp; (POT=35%; CUT=1,1); Vim; CC;
- Suprafata teren 37.370 mp din masuratori si 37.354 mp, din acte, astfel:
- nr.cadastral 130661 = 22.835 mp, din acte si 23.177 mp, din masuratori;
  - nr.cadastral 136395 = 974 mp;
  - nr.cadastral 136382 = 1.200 mp;
  - nr.cadastral 136383 = 9.073 mp;
  - nr.cadastral 143806 = 425 mp;
  - nr.cadastral 143615 = 1.305 mp;
  - nr.cadastral 136381 = 1.200 mp;

Conform PUG:

#### CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Orientarea fata de punctele cardinale:

- durata minima de insorire cf. normelor sanitare este de fie o ora si jumatate la solstitiul de iarna sau de doua ore in perioada 21 febr.-21 oct. pentru cladirile de locuit si de o ora pentru celelalte cladiri, in cazul orientarii celei mai favorabile (sud);
- necesitatile de insorire si iluminat natural a cladirilor cu diferite functiuni se conformeaza anexei nr.3 la RGU.

Amplasarea fata de drumurile publice :

- se vor respecta prospectele strazilor prevazute prin P.U.G., corelata cu indicatiile din plansele UTR;
- retragere minima obligatorie de 23,50 m din axul strazii Gageni.

Amplasarea fata de aliniament:

- se va respecta art.11/7.C;
- aliniamentul este limita dintre domeniul public si domeniul privat;
- regimul de aliniere este limita conventionala, stabilita prin regulamentul local, ce reglementeaza modul de amplasare a constructiilor prin fixarea unei distante intre fronturile construite si un reper existent (axul strazii, limita trotuarului, imprejmuirii etc.).

Amplasarea in interiorul parcelei:

- se face respectand art. 24 din R.G.U.;
- distanta minima intre constructiile amplasate pe aceeași parcela este egala cu jumatate din inaltimea constructiei celei mai inalte, dar nu mai mica de 3,0 m pentru a permite intretinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum si a mijloacelor de salvare;
- distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, vor respecta Codul civil.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile:

- se respecta anexa nr. 4 la R.G.U. pentru tipurile de constructii prevazute in zona ; in care stabilirea conditiilor, tipurilor, dimensiunilor si a numarului de accese pentru fiecare categorie de constructii se face in raport cu:
- destinatia, structura functionala, capacitatea constructiei si conditiile de amplasament ;
- caracteristicile cladirii proiectate si a cladirilor existente deservite in totalitate sau partial, precum si de componenta si caracterul traficului in zona;
- asigurarea conditiilor de fluenta, securitate, confort si o buna desfasurare a circulatiei generale pentru toti participantii la trafic;

- asigurarea legaturii la rețeaua majoră de circulație din localitate sau din teritoriu;
- fiecare parcelă destinată construcției va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat;
- caracteristicile acceselor și drumurilor vor corespunde normelor în vigoare privind proiectarea și execuția, accesul mijloacelor de singură a incendiilor și de protecție civilă, circulația persoanelor cu mobilitate redusă etc și vor fi astfel amenajate încât să nu împiedice circulația;
- accesele vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții;
- numărul de accese pe același drum va fi redus la minimum necesar;
- parcelele de colț vor avea accesele din drumul cu traficul cel mai redus.

#### Accese pietonate:

- se va respecta art.26 din R.G.U. ;
- toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora;
- caile pietonale, fie ca sunt trotuare, fie ca sunt alei, strazi sau piete pietonale, vor fi dispuse și alcatuite structural conform caracterului funcțional și încadrării urbane, astfel:
- pentru zonele supuse restricțiilor temporare de construire - conform studiilor urbanistice elaborate și aprobate conform legii ;
- pentru celelalte zone - conform prospectelor specifice prezentate pentru strazi;
- se interzice autorizarea construcțiilor pe terenurile care nu au fost prevăzute cu acces pietonal.

#### Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

##### Racordarea la rețele tehnico-edilitare existente:

- se va face în conformitate cu art. 27 al R.G.U., corelat cu art.13 din R.G.U.

##### Realizarea de rețele tehnico-edilitare:

- se vor respecta prevederile art. 28 din R.G.U.;
- rețelele stradale și rețelele edilitare aparțin domeniului public.

#### Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor

##### Parcelare:

- se vor respecta prevederile art.30 din R.G.U.;
- pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să satisfacă exigentele specifice funcțiilor construcției pe care urmează să o primească atât în ceea ce privește atributele de fapt (natura și caracteristicile terenului), cât și de drept (servituțile care îi grevează) ;

##### Condițiile de construibilitate sunt:

- accesibilitate la drum public (direct sau prin servituțe); vezi și condițiile de realizare de rețele - art.14 și 15.;
- echipare cu rețele tehnico-edilitare; vezi și art. 14 și 15;
- forme și dimensiuni care să permită regulile de amplasare și conformare din prezentul regulament;
- pentru clădirile aparținând funcției dominante - se va respecta parcelarea existentă și nu vor fi autorizate decât construcțiile care pot respecta toate normele de conformare.

##### Înălțimea construcțiilor:

- se va respecta art.31 din RGU corelat cu reglementările privind CUT în fiecare UTR.

##### Aspectul exterior al construcțiilor:

- se va respecta art. 32 din R.G.U.

#### Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejurimi

##### Parcaje :

- se va respecta art.33 din RGU;
- nu se vor elibera autorizații de construire pentru acele clădiri care prin specific (funcțiunile zonei vezi anexa 4 din RGU) necesită parcaje și nu le poate asigura în perimetrul parcelei respective;
- necesarul de parcaje pentru fiecare clădire pentru care se solicită autorizatie de construire trebuie determinat conform normativului P 132/1993 și anexei nr.5 din R.G.U.



**Spatii verzi:**

- se va respecta art.34 din RGU;
- eliberarea autorizatiilor de construire va fi conditionata de obligatia mentinerii sau realizarii de spatii verzi si plantate in cadrul parcelei respectie, dimensionate conform anexei nr. 6 din RGU in raport cu functiunea cladirii ;
- pentru constructiile cu functiuni specificate pentru care anexa 6 din RGU nu precizeaza indicatori minimi, se va asigura un spatiu verde si plantat de minim 15% din parcela.

**Imprejmuiri:**

- se va respecta art.35 din RGU;
- pentru cladirile cu caracter public, imprejmuirile vor fi decorative cu o inaltime de max.1,20 m si preferabil transparente si dublate de gard viu.

**Conform PUZ:**

**CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR**

**Caracteristici ale parcelelor (suprafete , forme, dimensiuni).**

Este considerata construibila in cazul acestei functiuni o parcela cu suprafata de minimum 1000 mp:

**Amplasarea cladirilor fata de aliniament**

Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcatie intre domeniul public ocupat de circulatiile rutiere si pietonale propuse si suprafetele de teren incluse in aceasta subzona functionala, terenuri aflate in domeniul privat al municipiului.

Retragerea fata de aliniament va fi de minimum 5,00 m.

**Amplasarea cladirilor fata de limitele parcelei**

- constructiile se vor realiza in regim izolat si vor mentine in mod obligatoriu o retragere de minimum 3 m fata de oricare din cele 3 laturi laterale.

**Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela**

- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

**Inaltimea maxima admisibila a cladirilor**

- inaltimea maxima admisa va fi de P+2.

**Aspectul exterior al cladirilor**

- se va urmari ca, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, cladirile noi sa nu deprecieze valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii;
- se va sigura o tratare similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri;
- se recomanda ca arhitectura cladirilor propuse sa tina cont de vecinatatile cu care se afla in relatie de covizibilitate astfel incat sa fie creat un ansamblu compozitional general coerent;
- anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala;
- se vor folosi materiale de finisaj exterior de buna calitate;
- se interzice folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si de asemenea se interzice folosirea unor materiale de constructie precare (tip azbociment, tabla ondulata, plastic ondulat,etc.).

**Circulatii si accese**

- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulatie publica;
- accesele auto pe parcela vor avea minimum 3,00 m latime;
- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultati de deplasare.

**Stationarea autovehiculelor**

- stationarea autovehiculelor se va face in interiorul parcelei sau in locurile special amenajate;
- vor fi prevazute locuri de parcare pentru personal dar si pentru vizitatori.

**Conditii de echipare edilitara**

- cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice si la sistemele moderne de telecomunicatii bazate pe cabluri din fire optice;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor

Intocmit: TAPOREA MIHAELA - CONSILIER, 06-11-2018  
Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU

TV;

- cablurile de alimentare cu energie electrica, precum si rezelele de telecomunicatii vor fi amplasate in subteran (recomandarea fiind ca acestea sa fie pozate pe traseele circulatiilor pietonale);
- bransamentele la diversele rezele tehnico edilitare vor fi ascunse.

Spatii libere si spatii plantate

- minimum 25% din suprafata parcelei va fi amenajata ca spatiu verde;
- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi inconjurate cu un gard viu de 1,20 metri inaltime.

Imprejmuiri

- gardurile vor fi transparente, vor avea inaltimea de max. 1,80 m si vor avea un soclu opac de circa 0,60 m, pentru latura aflata la drumurile principale. partea superioara a gardului va fi decorativa preferabil a fi realizata din fier forjat; toate imprejmirile vor fi dublate de gard viu a carui inaltime va fi de 1,20 m catre zonele de circulatie pietonala, permitand astfel vizibilitatea catre interiorul parcelelor.

#### 4. REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia urbanistica PUG si RLU a localitatii si PUZ si RLU aferent, sunt valabile pana la aprobarea documentatiei noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.382/24.11.2009 si HCL nr.27/30.01.2014.

Nota: Dupa aprobarea PUZ prin HCL, se va solicita certificat de urbanism pentru construire.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

ALTE SCOPURI - ELABORARE PUZ - pentru EXTINDEREA INFRASTRUCTURII SPITALICESTI A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI

**CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII**

#### 4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun. PLOIESTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.



In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administrative publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administrative publice competente.


## 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

- a) certificatul de urbanism;
- b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);
- c) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
- ☐ D.T.A.C. ☐ D.T.O.E. ☐ D.T.A.D.
- d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
- d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
- ☐ alimentare cu apa ☐ gaze naturale Alte avize/acorduri  
☐ canalizare ☐ telefonizare ☐  
☐ alimentare cu energie electrica ☐ salubritate  
☐ alimentare cu energie termica ☐ transport urban
- d.2) avize si acorduri privind:
- ☐ securitatea la incendiu ☐ protectia civila ☐ sanatatea populatiei
- d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI  
- POLITIA RUTIERA PLOIESTI
- d.4) Studii de specialitate
- Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi;  
AVIZ CTATU  
STUDIU GEOTEHNIC - verificat pentru cerinta Af
- documentatii de urbanism
- Solicitare plan urbanistic zonal
- d.4.1) avize si acorduri stabilite prin certificat de urbanism pentru PUD / PUZ:
- avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura
- ☒ alimentare cu apa ☒ gaze naturale Alte avize / acorduri:  
☒ canalizare ☒ telefonizare  
☒ alimentare cu energie electrica ☐ salubritate  
☐ alimentare cu energie termica ☐ transport urban
- avize si acorduri privind:
- ☐ securitatea la incendiu ☐ protectia civila ☐ sanatatea populatiei
- e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);
- f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (nu este cazul);
- g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie);

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

**PRIMAR,**  
ADRIAN FLORIN DOBRE

L.S.



**p. SECRETAR,**  
MIHAELA ZAHARIA  
SEF SERVICIU  
JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

**ARHITECT SEF,**  
CRISTINA HERTIA  
*06.11.2018*  
**DIRECTOR ADJUNCT,**  
RITA-MARCELA NEAGU

Achitat taxa de ..... lei, conform chitanței nr. .... din .....  
SCUTIT DE TAXA CONFORM ART.476 DIN CODUL FISCAL

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de .....

*6.11.2018*



19-19

AX

10.00

3.00


7.00

1.00

Dâmboița

• U.T.R. - N-13

- Delimitare
- Profil transversal tip
- || regim de oliniere
- | aliniament



● 2-2



