

PIRVU VALENTINA ALEXANDRA
B-dul. Republicii nr. 166
100072 Ploiesti

Ploiesti, 16.11.2021

Ref: adresa 21013960/ 10.11.2021 – **str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 90**

Referinta noastra: DE/ SP/ AB

APA NOVA Ploiesti elibereaza **aviz amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare** pentru obiectivul: "elaborare si avizare PUZ - clinica medicala" conform Certificatului de Urbanism nr. 495/ 06.05.2021, eliberat de Primaria Ploiesti, plan de situatie din 10.2021 scara 1:500, proiect nr. 20.02 faza PUZ elaborat de B.I.A. arh. Simona MUNTEANU, impreuna cu planul de situatie APA NOVA Ploiesti scara 1:250 completat cu datele solicitate.

Pe planul de situatie s-au trasat orientativ retelele publice de apa si canalizare aflate in administrarea societatii noastre.

Lucrarile propuse pot avea incidenta cu bransamentul de apa.

Aplicabilitatea documentului: se referă strict la adresa str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 90 localitate Ploiesti.

Rezolutie:

AVIZ FAVORABIL NR. 452/ 2021

Precizari:

Retelele publice de alimentare cu apa si canalizare apartin Patrimoniului Public al Municipiului Ploiesti, APA NOVA Ploiesti fiind Concesionarul serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare.

Orice lucrare trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Retelele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se va solicita asistenta tehnica din partea APA NOVA Ploiesti si la nevoie se vor executa sondaje prin sapatura manuala.

Avarierea si deteriorarea retelelor publice de apa si canalizare de catre constructor/ beneficiar, se vor sanctiona conform Legii 10/ 1995 si Legii 98/ 1994 (cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare), remedierea acestora efectuandu-se de catre APA NOVA Ploiesti, pe cheltuiala constructorului/ beneficiarului. Costurile de remediere vor cuprinde eventuale cantitati de apa pierduta din cauzele mentionate mai sus sau alte daune provocate operatorului.

In prezent imobilul este alimentat cu apa din reseaua publica aflata pe strada Logofat Tautu, printr-un bransament aflat pe proprietatea de la adresa postala strada Gh. Gr. Cantacuzino nr. 90. Bransamentul este din material PE De 32 mm, prevazut cu un contor FGH Dn 15 mm si poate contoriza un debit $Q_{max} = 3 \text{ m}^3/\text{h}$ la presiunea de cca $p = 2.4 \text{ bar}$, in conditii normale de functionare a retelei.

Instalatiile de utilitati existente (bransamentul de apa) au fost dimensionate pentru necesarul menajer solicitat la data realizarii constructiei initiale/ existente.

Pentru evacuarea apelor uzate este necesara o extindere de retea canalizare de in lungime de cca 15m.

APA NOVA Ploiesti atrage atentia ca in cazul afectarii bransamentului de apa potabila si/ sau a racordului de canalizare, a caminelor aferente acestora, beneficiarul va suporta costurile de remediere.

Reponsabilitati beneficiar:

- La elaborarea proiectului se vor respecta reglementarile in vigoare (SR 8591/ 1997), privind amplasarea de constructii si / sau instalatii subterane noi fata de retelele de apa potabila si canalizare existente pentru zonele de intersectie si/ sau paralelism; se vor lua masuri de protectie in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.
- Lucrarile de sapatura si umplutura se vor executa cu atentie, pentru a evita deteriorarea sau avariarea retelelor de apa si canalizare existente.
- In cazul in care la executie se intalnesc retele nefigurate pe planul de aviz sau constatati neconcordanțe între planul de aviz si situatia din teren, aveti obligatia sa solicitati prezenta la fata locului a reprezentantilor APA NOVA Ploiesti pentru identificarea retelelor si modificarea pe plan sub semnatura si incheierea unui proces verbal între parti care sa reflecte situatia reala din teren, cu respectarea distantelor prevazute de normativele in vigoare.
- *In situatia in care bransamentul existent nu corespunde din punct de vedere dimensional necesarului de apa potabila si uzata ce urmeaza a fi dezvoltat la imobilul situat la adresa strada Gh. Gr. Cantacuzino nr. 90, se va prezenta o solicitare catre APA NOVA Ploiesti pentru redimensionarea acestuia in conformitate cu disponibilitatea retelei publice existente in zona, insotita de o copie a proiectelor privind reseaua interioara de apa in vederea avizarii solutiei tehnice si a proiectarii si executiei bransamentului de apa la reseaua publica.*

La elaborarea proiectului pentru reseaua interioara de apa se va tine cont de urmatoarele precizari si anume:

Retea interioara de apa:

- Debitul de apa ce poate fi furnizat din reseaua de distributie publica aflata pe strada Logofat Tautu este de 5 l/s la presiunea de cca. 2.4 bar, in conditii normale de functionare.
Un debit suplimentar de incendiu va putea fi asigurat in totalitate sau partial, functie de capacitatea existenta a retelei publice de apa din zona.
- Utilizatorul are obligatia de a-si asigura presiunea si debitul de incendiu din interiorul proprietatii prin intermediul unei gospodarii proprii de apa, cu rezerva intangibila de incendiu, conform

normativului P118/2-2013 art. 12.3 aliniatul b). Attentionam ca nu se admite pomparea direct din rețeaua publică de distribuție.

- Pentru contorizarea corespunzătoare a consumului de apă menajeră și de incendiu se impune ca proiectul pentru rețelele interioare de apă să prevadă rețele separate pentru apă menajeră și respectiv de incendiu.
- Debitul de apă furnizat pe rețeaua publică de distribuție este continuu, cu excepția cazurilor de forță majoră și a altor cazuri independente de voința APA NOVA Ploiești: lucrări de infrastructură, avarii, opriri ale furnizorului de energie electrică, precum și în cazul lucrărilor programate.
- **Prezentul aviz este valabil numai la faza PUZ.**

Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 3 pagini și este valabil pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii, în concordanță cu datele și cerințele specifice, cuprinse în cererea și actele depuse de către client, coroborate cu condițiile de asigurare a serviciului la rețelele publice de apă și canalizare în zona de amplasament.

Avizul este valabil numai împreună cu planul rețelilor de apă potabilă și canalizare.

În cazul nerespectării întocmai și în totalitate a condițiilor arătate anterior, societatea APA NOVA Ploiești nu-și asumă nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nulă.

Nerespectarea procedurii legale de autorizare a construcțiilor și instalațiilor se sancționează contravențional după caz, de către organele abilitate și duce la desființarea lucrărilor executate ilegal.

Prezentul aviz nu înlocuiește Autorizația de Construire.

Obligativitatea obținerii acestui document revine în sarcina beneficiarului lucrărilor.

Pentru situațiile deosebite sau urgente se va apela centrul de apel APA NOVA Ploiești la telefoanele: **0800 800 923 / 0244 407630**.

Alte obligații : **CONVENTIE DE INCENDIU** : DA ☐ ; NU ☐

CONVENTIE DE DEVERSARE : DA ☐ ; NU ☐

Alina MIHALACHE
Director Tehnic



Mihaela POSSA
Sef Serviciu Proiectare

