

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 144

privind înscrierea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a unor bunuri și transmiterea acestora în administrare către Spitalul Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 144/24.03.2025 al domnilor consilieri locali Robert-Ionuț Vîscan, Valentin Marcu, Paul Palaș-Alexandru, Octavian-Andrei Sandu, Gheorghe Popa și Mihai Tonsciuc și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.140/21.03.2025 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.133/21.03.2025 la Direcția Administrație Publică, Juridic –Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la înscrierea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a unor bunuri și transmiterea acestora în administrare către Spitalul Municipal Ploiești;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 109/25.03.2025 al Direcției Economice;

În conformitate cu Avizul din data de 21.03.2025 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local – valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale;

Având în vedere că imobilul situat în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59 figurează în ”Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, anexa G și este înscris în Cartea Funciară a U.A.T.Ploiești nr.129412, număr cadastral 129412;

Ținând cont de adresele Direcției Economice nr. 46/20.02.2025 și nr.56/04.03.2025;

Având în vedere Procesul verbal din data de 07.03.2025 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești desemnată prin Dispoziția nr.3998/22.11.2024 a Primarului municipiului Ploiești;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.c), art.139, art. 196, alin. (1), lit. a), art. 286, alin.(4), art.297 și art.349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înscrierea în „*Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești*” a unor bunuri aferente obiectivului de investiții „*Construire Laborator Radioterapie cu Energii Înalte la Spitalul Municipal Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, Municipiul Ploiești, judetul Prahova*”, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă transmiterea bunurilor menționate la art.1 în administrare către Spitalul Municipal Ploiești.

Art. 3 Se aprobă încheierea Actului adițional la Contractul de administrare nr.12470/09.07.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești privind transmiterea în administrare a bunurilor menționate la art.1.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic–Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință direcțiilor din aparatul de specialitate al primarului și Spitalului Municipal Ploiești prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești astăzi, 31 martie 2025

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe SÎRBU-SIMION**

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
Laurențiu DIȚU**



ANEXA LA H.C.L. 144 / 2025

SITUATIA


intrarilor de mijloace fixe conform adresa Adr D.T.I./S.D.A.M.C.U.I.S.C. nr. 1247/30.01.2025 Gestiunea : SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI , inregistrate cu NC 80 / 31.01.2025

Nr.c rt	CONT	NR.INV.	DENUMIRE MIJLOC FIX	CARACT_TEHNICE	ADRESA	DATA P.I.F.	COD MF	VALOARE	CANT.	UM	DOC_intrar e
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	212_09_01_02_A_07	1066.01	Cladire -Laborator Radioterapie cu Energii Inalte	Adr DTI/SDAMCUIISC nr. 1247/ 30.01.2025,Pvb 18627/24.10.2024si Fisa tehnica :regim de inaltime: P+E; Suprafata construita: 1.012,80 mp; Suprafata construita desfasurata: 1.744,35 mp ;Cladire cu fundatii din beton armat, stalpi de rezistenta, grinzi, plansee, inchideri exterioare, compartimentari interioare, pardoseli, balustrade si mana curenta, tamplarie, finisaje interioare. Cladirea este prevazuta cu instalatii: electrice, sanitare, detectie si avertizare incendiu, sistem control acces, sistem avertizare efracție, sistem apelor medical, gaze medicale, instalatii hidranti, instalatii si echipamente de incalzire	Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	1.6.2.3	6,732,255.87	1744.35	MP	PV 18627/24-10-2024
2	212_09_01_02_A_07	1067	Paratrasnet raza de protectie - minim 28m		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	1.7.2.1	16,773.53	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
3	212_09_01_02_C_07	1066.02	Cladire -Laborator Radioterapie cu Energii Inalte	Adr DTI/SDAMCUIISC nr. 1247/ 30.01.2025,Pvb 18627/24.10.2024si Fisa tehnica :regim de inaltime: P+E; Suprafata construita: 1.012,80 mp; Suprafata construita desfasurata: 1.744,35 mp ;Cladire cu fundatii din beton armat, stalpi de rezistenta, grinzi, plansee, inchideri exterioare, compartimentari interioare, pardoseli, balustrade si mana curenta, tamplarie, finisaje interioare. Cladirea este prevazuta cu instalatii: electrice, sanitare, detectie si avertizare incendiu, sistem control acces, sistem avertizare efracție, sistem apelor medical, gaze medicale, instalatii hidranti, instalatii si echipamente de incalzire	Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	1.6.2.3	5,036,534.32	1744.35	MP	PV 18627/24-10-2024
4	213_01_00_02_A_06	1662	Grup electrogenerator 100 kVA / 80 Kw, - Model: Enclosed		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.16.1.2.2	56,677.71	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
5	213_01_00_02_A_06	1663	Panou de detectie a avariei retelei si de transfer automat al sarcinii ATS 160A		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.16.6	17,133.08	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
6	213_01_00_02_A_06	1664	Panou de detectie a avariei retelei si de transfer automat al sarcinii ATS 63A		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.16.6	14,784.89	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
7	213_01_00_02_A_06	1665	Baterie de condensatoare pentru imbunatatirea factorului de putere		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.16.3.3	21,742.49	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
8	213_01_00_02_A_06	1666	Modul distributie gaze medicale 500 mm (O2 si Aer Comprimat)		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	7,903.13	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
9	213_01_00_02_A_06	1667	Modul distributie gaze medicale 500 mm (O2 si Aer Comprimat)		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	7,903.12	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
10	213_01_00_02_A_06	1668	Rampe Fluide medicale si curenti electrici, lungime 1800 mm, montate in saioane Parter + Etaj		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	18,275.98	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
11	213_01_00_02_A_06	1669	Rampe Fluide medicale si curenti electrici, lungime 1800 mm, montate in saioane Parter + Etaj		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	18,275.98	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
12	213_01_00_02_A_06	1670	Rampe Fluide medicale si curenti electrici, lungime 1800 mm, montate in saioane Parter + Etaj		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	18,275.98	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
13	213_01_00_02_A_06	1671	Rampe Fluide medicale si curenti electrici, lungime 1800 mm, montate in saioane Parter + Etaj		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	18,275.95	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
14	213_01_00_02_A_06	1672	Rampe Fluide medicale si curenti electrici, lungime 3400 mm		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	36,551.94	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
15	213_01_00_02_A_06	1673	Rampe Fluide medicale si curenti electrici, lungime 4800 mm, montate in salonul Spitalizare de Zi 3 paturi		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	29,142.77	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
16	213_01_00_02_A_06	1674	Console de tavan cu 2 brate		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	58,614.83	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
17	213_01_00_02_A_06	1675	Statie Oxigen cu 2 x 3 butelii - 50 m h		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	74,867.75	1	BUC	PV 18614/24-10-2024



Nr.c rt	CONT	NR.INV.	DENUMIRE MIJLOC FIX	CARACT_TEHNICE	ADRESA	DATA P.I.F.	COD MF	VALOARE	CANT.	UM	DOC_Intrare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	213_01_00_02_A_06	1676	Sistem aer comprimat medical - debit 215l/min - Ekom		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	77,973.98	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
19	213_01_00_02_A_06	1677	Tablou alarmare si control pentru 2 gaze medicale (O2, Aer comprimat)		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	13,171.87	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
20	213_01_00_02_A_06	1678	Tablou alarmare si control pentru 2 gaze medicale (O2, Aer comprimat)		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	13,171.87	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
21	213_01_00_02_A_06	1679	Set accesorii compus din: 1 x oxigenator + 1 x Aspirator pe Aer Comprimat cu vas de 500 ml, vas de 1 litru, 2,5 m furtun siliconic si 1 canula aspiratie		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	3,663.84	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
22	213_01_00_02_A_06	1680	Set accesorii compus din: 1 x oxigenator + 1 x Aspirator pe Aer Comprimat cu vas de 500 ml, vas de 1 litru, 2,5 m furtun siliconic si 1 canula aspiratie		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	3,663.84	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
23	213_01_00_02_A_06	1681	Set accesorii compus din: 1 x oxigenator + 1 x Aspirator pe Aer Comprimat cu vas de 500 ml, vas de 1 litru, 2,5 m furtun siliconic si 1 canula aspiratie		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	3,663.84	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
24	213_01_00_02_A_06	1682	Set accesorii compus din: 1 x oxigenator + 1 x Aspirator pe Aer Comprimat cu vas de 500 ml, vas de 1 litru, 2,5 m furtun siliconic si 1 canula aspiratie		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	3,663.84	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
25	213_01_00_02_A_06	1683	Set accesorii compus din: 1 x oxigenator + 1 x Aspirator pe Aer Comprimat cu vas de 500 ml, vas de 1 litru, 2,5 m furtun siliconic si 1 canula aspiratie		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	3,663.84	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
26	213_01_00_02_A_06	1684	Set accesorii compus din: 1 x oxigenator + 1 x Aspirator pe Aer Comprimat cu vas de 500 ml, vas de 1 litru, 2,5 m furtun siliconic si 1 canula aspiratie		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	3,663.84	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
27	213_01_00_02_A_06	1685	Set accesorii compus din: 1 x oxigenator + 1 x Aspirator pe Aer Comprimat cu vas de 500 ml, vas de 1 litru, 2,5 m furtun siliconic si 1 canula aspiratie		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	3,663.84	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
28	213_01_00_02_A_06	1686	Set accesorii compus din: 1 x oxigenator + 1 x Aspirator pe Aer Comprimat cu vas de 500 ml, vas de 1 litru, 2,5 m furtun siliconic si 1 canula aspiratie		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	3,663.84	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
29	213_01_00_02_A_06	1687	Set accesorii compus din: 1 x oxigenator + 1 x Aspirator pe Aer Comprimat cu vas de 500 ml, vas de 1 litru, 2,5 m furtun siliconic si 1 canula aspiratie		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	3,663.84	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
30	213_01_00_02_A_06	1688	Set accesorii compus din: 1 x oxigenator + 1 x Aspirator pe Aer Comprimat cu vas de 500 ml, vas de 1 litru, 2,5 m furtun siliconic si 1 canula aspiratie		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.25.1	3,663.81	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
31	213_01_00_02_A_06	1689	Centrala tratare aer CTA1 - 3200 mc/h		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	53,244.65	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
32	213_01_00_02_A_06	1690	Centrala tratare aer CTA2 - 3200 mc/h Unitate de ventilatie cu recuperare de energie din aerul evacuat, montata la tavan,		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	53,244.65	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
33	213_01_00_02_A_06	1691	Centrala tratare aer CTA3 - 1700 mc/h		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	77,749.86	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
34	213_01_00_02_A_06	1692	Centrala tratare aer CTA4 - 1700 mc/h- Debit aer introdus/evacuat: 600 / 750 m3/h		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	77,749.86	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
35	213_01_00_02_A_06	1693	Centrala tratare aer CTA5 - 1700 mc/h Unitate de ventilatie cu recuperare de energie din aerul evacuat, montata la tavan,		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	77,749.86	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
36	213_01_00_02_A_06	1694	Centrala tratare aer CTA6 - 1700 mc/h Unitate de ventilatie cu recuperare de energie din aerul evacuat, montata la tavan		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	77,749.86	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
37	213_01_00_02_A_06	1695	Pachet centrala termica in condensatie 115 KW		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.3	27,755.15	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
38	213_01_00_02_A_06	1696	Pachet centrala termica in condensatie 115 KW		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.3	27,755.14	1	BUC	PV 18614/24-10-2024

Nr.c rt	CONT	NR.INV.	DENUMIRE MILOC FIX	CARACT_TEHNICE	ADRESA	DATA P.I.F.	COD MF	VALOARE	CANT	UM	DOC_Intr e
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	213_01_00_02_A_06	1697	Umificador pentru centrala tratare aer CT3		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	10,097.38	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
40	213_01_00_02_A_06	1698	Umificador pentru centrala tratare aer CT4		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	10,097.38	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
41	213_01_00_02_A_06	1699	Umificador pentru centrala tratare aer CT5		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	15,342.63	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
42	213_01_00_02_A_06	1700	Umificador pentru centrala tratare aer CT6		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	15,342.63	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
43	213_01_00_02_A_06	1701	Sistem climatizare camera CT-SIM		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	7,073.46	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
44	213_01_00_02_A_06	1702	Sistem climatizare camera P27-Servere		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	5,144.72	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
45	213_01_00_02_A_06	1703	Perdea de aer		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.7	5,965.39	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
46	213_01_00_02_A_06	1704	Puffer 1000 L		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.4.1	5,149.45	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
47	213_01_00_02_A_06	1705	Pompa circulație PC2		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.1.1	4,901.43	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
48	213_01_00_02_A_06	1706	Pompa circulație PC3		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.1.1	4,901.43	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
49	213_01_00_02_A_06	1707	Grup pompare panouri solare 2,2 mp		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.2	13,683.08	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
50	213_01_00_02_A_06	1708	Panouri solare 22 tuburi vidate		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.16.5	3,047.77	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
51	213_01_00_02_A_06	1709	Panouri solare 22 tuburi vidate		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.16.5	3,047.77	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
52	213_01_00_02_A_06	1710	Panouri solare 22 tuburi vidate		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.16.5	3,047.77	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
53	213_01_00_02_A_06	1711	Panouri solare 22 tuburi vidate		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.16.5	3,047.77	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
54	213_01_00_02_A_06	1712	Pompa de caldura aer-apa 63KW/27KW		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.2	114,738.11	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
55	213_01_00_02_A_06	1713	Pompa de caldura aer-apa 63KW/27KW		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.2	114,738.10	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
56	213_01_00_02_A_06	1714	Pompa de circulație PC8		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.1.1	8,113.55	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
57	213_01_00_02_A_06	1715	Pompa de circulație PC9		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.1.1	6,606.43	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
58	213_01_00_02_A_06	1716	Ventilator evacuare aer 600 MC/H		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.3	3,432.15	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
59	213_01_00_02_A_06	1717	Ansamblu pompa-hidrofor pentru apa potabila	Adr DTI/SDAMCUISC nr. 1247/ 30.01.2025,Pvb 18614/24.10.2024si Fisa tehnica : cu 2 pompe cu pomire in trepte functie de consum avand caracteristicile QTOTAL=8,0 mc/h; H=55 mCA,	Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.1.1	24,439.86	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
60	213_01_00_02_A_06	1718	Hidrofor vertical	Adr DTI/SDAMCUISC nr. 1247/ 30.01.2025,Pvb 18614/24.10.2024si Fisa tehnica :cu membrana pentru apa potabila, avand capacitatea de 750 l,PN=10bar	Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.1.1	2,666.53	1	BUC	PV 18614/24-10-2024



Nr.c rt	CONT	NR.INV.	DENUMIRE MIJLOC FIX	CARACT_TEHNICE	ADRESA	DATA P.I.F.	COD MF	VALOARE	CANT.	UM	DOC_intrar e
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	213_01_00_02_A_06	1719	Ansamblu pompa-hidrofor (Grup de pompare)	Adr DTI/SDAMCUIISC nr. 1247/ 30.01.2025,Pvb 18614/24.10.2024si Fisa tehnica : pentru hidranti interiori , cu o pompa de baza si o pompa pilot, (ansamblu complet) inclusiv tabloul de comanda si automatizare -pompa de baza avand caracteristicile Q=36 mc/h; H=55 mCA si o pompa pilot tip KV3/12T sau similar, avand Q=2 mc/h; H=60 mCA	Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.1.1	25,710.39	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
62	213_01_00_02_A_06	1720	Electropompa pentru circulatia apei calde	Adr DTI/SDAMCUIISC nr. 1247/ 30.01.2025,Pvb 18614/24.10.2024si Fisa tehnica avand caracteristicile: Q=5,0 mc/h, H=5 mCA	Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.1.1	5,557.06	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
63	213_01_00_02_A_06	1721	Dedurizator din doua corpuri(rezervor de rasini + rezervor de saramura)	Adr DTI/SDAMCUIISC nr. 1247/ 30.01.2025,Pvb 18614/24.10.2024si Fisa tehnica :avand debitul de uz tehnic Quzt= 3500 l/ora; cu regenerare automata,dotat cu timer electronic pentru comanda regenerarii functie de timp/volum	Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.1.1	9,651.09	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
64	213_01_00_02_A_06	1722	Pompa de baza cu fiotor incorporat si tocator	Adr DTI/SDAMCUIISC nr. 1247/ 30.01.2025,Pvb 18614/24.10.2024si Fisa tehnica : avand debitul de 5 mc/h si H = 6 mCA sau similar	Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.1.17.1.1.1	4,538.55	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
65	214_00_00_02_A_04	78	Centrala detectie incendiu	Adr DTI/SDAMCUIISC nr. 1247/ 30.01.2025,Pvb 18614/24.10.2024si Fisa tehnica	Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	3.3.4	23,372.65	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
66	214_00_00_02_A_04	79	Server dedicat sistem CCTV (PC cu rol de management si de asigurare a interfeței sistemului CCTV)	Adr DTI/SDAMCUIISC nr. 1247/ 30.01.2025,Pvb 18614/24.10.2024si Fisa tehnica	Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	3.3.5	12,258.13	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
67	214_00_00_02_A_04	80	Compuțer dedicat sistem de control acces (PC cu rol de management si de asigurare a interfeței sistemului control acces)	Adr DTI/SDAMCUIISC nr. 1247/ 30.01.2025,Pvb 18614/24.10.2024si Fisa tehnica	Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	3.3.5	12,423.23	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
68	213_02_00_02_A_13	7	Tablou electric TE1N - complet echipat		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.2.8	3,766.30	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
69	213_02_00_02_A_13	8	Tablou electric TCV, complet echipat		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.2.8	2,925.91	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
70	213_02_00_02_A_13	9	Tablou electric TPV, complet echipat		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.2.8	3,284.58	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
71	213_02_00_02_A_13	10	Tablou electric TPN, complet echipat		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.2.8	7,610.32	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
72	213_02_00_02_A_13	11	Tablou electric TGD complet echipat		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.2.8	53,395.07	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
73	*3_03_00_02_A_06	2	Ascensor electric		Str. ANA IPATESCU, nr. 59	24-OCT-2024	2.3.6.3.1	97,534.05	1	BUC	PV 18614/24-10-2024
			TOTAL					13,444,696.56			



MUNICIPIUL PLOIESTI		Lista de inventariere Data 04-03-2025						Gestiunea : SPITALUL MUNICIPAL -CONSTRUIRE LABORATOR			Pagina 1 / 2			
PMP -		Loc de depozitare:												
Nr. crt.	Denumirea bunurilor inventariate	Codul sau nr. de inv.	UM	CANTITATI				Pret unitar	VALUAREA CONTABILA			Valoarea de inventar	DEPRECIEREA	
				Stocuri		Diferente			Valoarea	Diferente			Valoarea	Motivul
				Faptic	Scriptic	Plus	Minus			Plus	Minus			
1	CURENTI TARI - tablou electric T - complet echipat	00002	BUC		1			2.023,37	2.023,37			2.023,37		
2	CURENTI TARI - tablou electric TE1V - complet echipat	00001	BUC		1			2.311,41	2.311,41			2.311,41		
3	INSTALATII DE GAZE MEDICALE - Priza oxigen Oxigenator	00017	BUC		4			1.646,48	6.585,92			6.585,92		
4	INSTALATII DE GAZE MEDICALE - Priza oxigen Oxigenator	00018	BUC		1			1.646,50	1.646,50			1.646,50		
5	INSTALATII DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE - Pompa circulatie PC1	00021	BUC		1			1.900,18	1.900,18			1.900,18		
6	INSTALATII DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE - Pompa circulatie PC4	00022	BUC		1			1.246,61	1.246,61			1.246,61		
7	INSTALATII DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE - Vas expansiune apa racita 100 L	00026	BUC		1			700,04	700,04			700,04		
8	INSTALATII DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE - Vas expansiune circuit solar 35 litri	00025	BUC		1			283,41	283,41			283,41		
9	INSTALATII DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE - Vas expansiune 120L	00023	BUC		1			669,31	669,31			669,31		
10	INSTALATII DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE - Vas expansiune 50L	00024	BUC		1			224,73	224,73			224,73		
11	INSTALATII DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE - VCV plafon 4.2/3.08 kw	00019	BUC		39			1.391,18	54.256,02			54.256,02		
12	INSTALATII DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE - VCV plafon 4.2/3.08 kw	00020	BUC		1			1.391,20	1.391,20			1.391,20		
13	PSI - Chei tip racord tip A,B,C	00007	BUC		11			37,00	407,00			407,00		
14	PSI - Chei tip racord tip A,B,C	00008	BUC		1			37,02	37,02			37,02		
15	PSI - Furtun de refulare tip B	00015	BUC		4			76,72	306,88			306,88		
16	PSI - Furtun de refulare tip B,20m/buc	00014	BUC		20			260,91	5.218,20			5.218,20		
17	PSI - Furtun tip C 2 toli	00005	BUC		1			20,50	20,50			20,50		
18	PSI - Furtun tip C 2 toli	00004	BUC		15			20,56	308,40			308,40		
Numele si prenumele		Comisia de inventariere				Gestionar			Contabilitate					
						xxx								
Semnatura														
Declar pe propria raspundere ca inventarierea s-a facut in prezenta mea, prin numarare, cantarire si masurare, si nu am obiectii, drept pentru care semnez.														

MUNICIPIUL PLOIESTI		Lista de inventariere Data 04-03-2025					Gestiunea : SPITALUL MUNICIPAL -CONSTRUIRE LABORAT			Pagina 2 / 2			
PMP -							Loc de depozitare:						
Nr. crt.	Denumirea bunurilor inventariate	Codul sau nr. de inv.	UM	CANTITATI				Pret unitar	VALUAREA CONTABILA			DEPRECIEREA	
				Stocuri		Diferente			Valoarea de inventar	Diferente		Valoarea	Motivul
				Faptic	Scriptic	Plus	Minus			Plus	Minus		
19	PSI - Furtun tip C, 20 m/buc	00003	BUC		8		193,80	1.550,40			1.550,40		
20	PSI - Hidrant portativ cu cot dublu tip B	00013	BUC		4		782,73	3.130,92			3.130,92		
21	PSI - Stingator portativ presurizat cu CO2 tip G3	00012	BUC		1		260,91	260,91			260,91		
22	PSI - Stingator portativ presurizat cu praf si CO2 tip P5	00009	BUC		16		237,19	3.795,04			3.795,04		
23	PSI - Stingator portativ presurizat cu pulbere tip PF6	00010	BUC		10		132,16	1.321,60			1.321,60		
24	PSI - Stingator portativ presurizat cu pulbere tip PF6	00011	BUC		1		132,20	132,20			132,20		
25	PSI - Teava de refulare cu diam.duzei de refulare	00016	BUC		4		30,55	122,20			122,20		
26	PSI - teava de refulare cu diam.duzei de refulare D=13 mm	00006	BUC		20		30,55	611,00			611,00		
27	STATIA DE POMPE APA POTABILA SI INCENDIU LA CENTRALA TERMICA - Apometru pentru bransament apa rece 2	00028	BUC		1		921,88	921,88			921,88		
28	STATIA DE POMPE APA POTABILA SI INCENDIU LA CENTRALA TERMICA - Filtru pentru apapotabilam montat pe conducte D= 2	00027	BUC		2		43,76	87,52			87,52		
29	STATIA DE POMPE APA POTABILA SI INCENDIU LA CENTRALA TERMICA - Rezervor tampon apa potabila din polietilena avand V=2000L	00029	BUC		1		1.781,87	1.781,87			1.781,87		
Total valoare :								93.252,24			93.252,24		
Total valoare PMP :								93.252,24			93.252,24		

Numele si prenumele	Comisia de inventariere			Gestionar	Contabilitate
				xxx	
Semnatura					

Declar pe propria raspundere ca inventarierea s-a facut in prezenta mea, prin numarare, cantarire si masurare, si nu am obiectii, drept pentru care semnez.

