

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**

**HOTĂRÂREA NR. 155**

**privind transmiterea în administrare către Spitalul de Pediatrie Ploiești a bazei materiale – proprietatea Municipiului Ploiești, necesare desfășurării activității**

**Consiliul Local al municipiului Ploiești:**

Văzând Referatul de aprobare nr. 169/25.03.2025 al domnilor consilieri locali Robert-Ionuț Vișcan, Valentin Marcu, Paul Palaș-Alexandru, Octavian-Andrei Sandu, Gheorghe Popa și Mihai Tonsciuc și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.149/25.03.2025 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 148/25.03.2025 la Direcția Administrație Publică, Juridic–Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la transmiterea în administrare către Spitalul de Pediatrie Ploiești a bazei materiale – proprietatea Municipiului Ploiești, necesare desfășurării activității;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 115/25.03.2025 al Direcției Economice;

Văzând Avizul din data de 21.03.2025 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local – valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale;

Având în vedere faptul că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 22/28.01.20215 și a altor hotărâri de Consiliu Local;

Având în vedere solicitarea nr. 1789/07.03.2025, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 5753/10.03.2025 transmisă de Spitalul de Pediatrie Ploiești;

În temeiul prevederilor art.108, art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 139, art.196 alin. (1) lit. a), art. 286, art. 300 și art. 301 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă transmiterea în administrare către Spitalul de Pediatrie Ploiești a bazei materiale – proprietatea Municipiului Ploiești, necesare desfășurării activității, identificată în anexele nr. 1, 2, 3 și 4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire.

**Art. 2** Se aprobă contractul cadru de administrare, Anexa nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Predarea – primirea bazei materiale menționată la art.1 se face pe bază de proces verbal în termen de 30 zile de la data aprobării prezentei.

**Art. 4** Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art. 5** Direcția Administrație Publică, Juridic–Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință direcțiilor din aparatul de specialitate al primarului și Spitalului de Pediatrie Ploiești prevederile prezentei hotărâri.

**Data în Ploiești astăzi, 31 martie 2025**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Gheorghe SÎRBU-SIMION**

**Contrasemnează,  
SECRETAR GENERAL,  
Laurențiu DIȚU**



## A. Bunuri care apartin domeniului public al municipiului Ploiesti

Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobandirii sau, dupa caz, al darii in folosinta	Valoare de inventar (lei)	Situatia juridica actuala Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	1.6.3.2	Grilaj tip ornament- Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127( nr.inv.1060)	2014/1993	479,06	Hotărârea Consiliului Local nr. 22/28.01.2015
2.	1.6.3.2	Imprejmuire metal cadr.m. - Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127( nr.inv.1061)	2014/1975	0,56	
3.	1.6.3.2	Gard prefabricate - Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127( nr.inv.1062)	2014/1993	127,42	
4.	1.1.5.1	Platforma spital -Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127( nr.inv.1063)	2014/1991	11.610,3	
5.	1.1.5.1	Platforma gunoi- Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127( nr.inv.1064)	2014/1991	7.489,73	
6.	1.6.2.3	C 1 ( Pavilion vechi nr.1) -Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127( nr.inv.1054)	2014/1948	1249174,43	
7.	1.6.2.3	C 2-Cabina Poarta- Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127( nr.inv.1055)	2014/1964	0,14	
8.	1.6.2.3	C 3 Pavilion Internari- Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127( nr.inv.1056)	2014/1952	0,79	
9.	1.6.2.3	C 4 Arhiva (Morga) - Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127( nr.inv.1057)	2014/1950	1,89	
10.	1.6.2.3	C 5 Spalatorie (uscatorie rufe ) -Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127( nr.inv.1058)	2014/1965	22259,61	
0	1	2	3	4	5	
11.	1.6.2.3	C 6 Sediul administrativ	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127( nr.inv.1059)	2014/1948	5,94	Hotărârea



		(dependinte , spalatorie , birouri )- Spital Pediatrie				Consiliului Local nr. 22/28.01.2015
12.	-	Teren aferent imobil - Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, str. Tudor Vladimirescu , nr. 127 ( nr.inv.1002)	2014/2014	1244100	
13.	1.6.2.3	Imobil Spital Pediatrie	Spital Pediatrie str. Mihai Eminescu nr.4-6 ( nr.inv.1052)	2014/1953	1793655,23	
14.		Teren aferent Spital Pediatrie str. Mihai Eminescu nr.4-6	Spital Pediatrie str. Mihai Eminescu nr.4-6, S= 2.088 mp	2014	-	
15.	-	Platforma beton- imobil str. Mihai Eminescu nr. 4-6	Spital Pediatrie str. Mihai Eminescu nr.4-6	2014	-	
16.	1.6.2.3	Anexa Policlinica-Spital Pediatrie	Spital Pediatrie, B-dul Independentei, nr.18( nr.inv.1053)	2014/1930	336837,35	
17.	-	Teren aferent Spital Pediatrie, B-dul Independentei, nr.18	Spital Pediatrie, B-dul Independentei, nr.18, S= 614 mp	2014	-	
<b>B. Bunuri care apartin domeniului privat al municipiului Ploiesti</b>						
1.		Autoturism Dacia Logan Ambition	Nr.inventar 4035, număr de înmatriculare PH-14-YHJ	2014/2005	8666,04 lei	Proces Verbal nr.16761/2014

Director Executiv,  
Carmen Daniela Bucur

Director Executiv Adjunct,  
Amedeo Florin Tabirca


Sef Serviciu S.I.E.B.,  
Gabriela Mindrutiu

Intocmit: 5



Balanta produse Ob.de inventar in folosinta - SP.PEDIATRIE - NOSOCOMIALE-  
in perioada 01-11-2024 -- 12-03-2025

Nr. crt.	Denumire	Cod	UM	Pret	Stoc initial ianuarie		Intrari luna		Iesiri luna		Rulaj cumulat intrari		Rulaj cumulat iesiri		Stoc final		
					Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	
<b>PMP -</b>																	
<b>Cont :</b>																	
<b>Denumire categorii : OBIECTE DE INVENTAR</b>																	
1	noptiera confectionata din ABS	00001	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
2	noptiera confectionata din ABS	00002	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
3	noptiera confectionata din ABS	00003	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
4	noptiera confectionata din ABS	00004	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
5	noptiera confectionata din ABS	00005	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
6	noptiera confectionata din ABS	00006	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
7	noptiera confectionata din ABS	00007	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
8	noptiera confectionata din ABS	00008	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
9	noptiera confectionata din ABS	00009	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
10	noptiera confectionata din ABS	00010	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
11	noptiera confectionata din ABS	00011	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
12	noptiera confectionata din ABS	00012	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
13	noptiera confectionata din ABS	00013	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
14	noptiera confectionata din ABS	00014	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
15	noptiera confectionata din ABS	00015	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
16	noptiera confectionata din ABS	00016	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
17	noptiera confectionata din ABS	00017	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
18	noptiera confectionata din ABS	00018	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
19	noptiera confectionata din ABS	00019	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
20	noptiera confectionata din ABS	00020	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
21	noptiera confectionata din ABS	00021	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
22	noptiera confectionata din ABS	00022	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
23	noptiera confectionata din ABS	00023	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
24	noptiera confectionata din ABS	00024	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
25	noptiera confectionata din ABS	00025	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
26	noptiera confectionata din ABS	00026	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
27	noptiera confectionata din ABS	00027	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	
28	noptiera confectionata din ABS	00028	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82	



Balanta produse Ob.de inventar in folosinta - SP.PEDIATRIE -  
NOSOCOMIALE-  
in perioada 01-11-2024 -- 12-03-2025

Nr. crt.	Denumire	Cod	UM	Pret	Stoc initial ianuarie		Intrari luna		Iesiri luna		Rulaj cumulat intrari		Rulaj cumulat iesiri		Stoc final	
					Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare
29	noptiera confectionata din ABS	00029	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
30	noptiera confectionata din ABS	00030	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
31	noptiera confectionata din ABS	00031	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
32	noptiera confectionata din ABS	00032	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
33	noptiera confectionata din ABS	00033	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
34	noptiera confectionata din ABS	00034	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
35	noptiera confectionata din ABS	00035	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
36	noptiera confectionata din ABS	00036	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
37	noptiera confectionata din ABS	00037	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
38	noptiera confectionata din ABS	00038	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
39	noptiera confectionata din ABS	00039	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
40	noptiera confectionata din ABS	00040	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
<b>Total categorie OBIECTE DE INVENTAR :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>75.112,80</b>		<b>0,00</b>		<b>75.112,80</b>
<b>Total cont :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>75.112,80</b>		<b>0,00</b>		<b>75.112,80</b>
<b>Total PMP :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>75.112,80</b>		<b>0,00</b>		<b>75.112,80</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>75.112,80</b>		<b>0,00</b>		<b>75.112,80</b>




Balanta produse SPITALUL DE PEDIATRIE - DOTARI  
ECHIPAMENTE MEDICALE  
in perioada 01-11-2024 -- 12-03-2025

Nr. crt.	Denumire	Cod	UM	Pret	Stoc initial ianuarie		Intrari luna		Iesiri luna		Rulaj cumulat intrari		Rulaj cumulat iesiri		Stoc final		
					Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	
<b>PMP -</b>																	
<b>Cont :</b>																	
<b>Denumire categorie : OBIECTE DE INVENTAR</b>																	
1	NEBULIZATOR- dispozitiv medical Spitalul de Pediatrie	00001	BUC	978,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	978,18	0	0,00	1	978,18	
<b>Total categorie OBIECTE DE INVENTAR :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,18</b>			
<b>Total cont :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,18</b>			
<b>Total PMP :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,18</b>			
<b>TOTAL GENERAL :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,18</b>			




ANEXA NR 3 LA  
HCL 155 / 2025

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
Gestiune : SPITALUL DE PEDIATRIE			12.697.697,46				0		0		12.697.697,46	
GRUPA: 2 213.01.00.02.A.03			12.345.721,64				0		0		12.345.721,64	
1	<b>Analizor point-of-care hematologie</b> ADRESA DTI /SDAMCUISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Microsemi CRP - HORIBA ABX SAS, Franta -Serie 69310087 MicroSEMI CRP este un analizor de hematologie automat folosit pentru diagnosticarea in vitro si testarea sangeri esantionilor de sange. Descriere Analizor compiet automat de hematologie 3 DIFF + CRP Specificatii fizice:Capacitate: 120 Rezultate la 15 de probe/intrari in modul CBC + CRP.Pana la 55 de probe/ora in modul CBC (mensurate separate) < R5 Obst.Temperatura/Umiditate: 15 - 30.Umiditate relativa maxima de 25% - 65% pentru temperaturi de pana la 30 Volum de proba: CBC 10- CBC + CRP Alimentare: de la 100 VA la 240 VA de la 50 Hz la 60 Hz Consum de energie: Maxim 85 VA Reactivi: 4 reactivi	2128	254.093,56	1 BUC	254.093,56	0	0	0	0	254.093,56	1	
2	<b>Analizor point-of-care biochimie</b> ADRESA DTI /SDAMCUISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator : SMT 120 Chengdu Seamaty Technology, China-Serie : 12008293 Nume produs: Analizor bio-chimie compiet automat, Model SMT-120 Dim: 191*213*220mm Greutate: 4.2Kg Dim: 191*213*220mm Greutate: 4.2Kg. Accesorii: Adaptor, cablu de alimentare si pipetar	2129	88.947,74	1 BUC	88.947,74	0	0	0	0	88.947,74	1	




Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
3	<b>Analizor point-of-care examen urina</b> ADRESA DTI /SDAMCUIȘC NR 95016.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : R300 / Chengdu Seamaty Technology, China,Serie : 11240135 .Principiu de masurare:Fotometru de reflectanta. Lungimi de unda:480, 550, 650 nm Dimensiuni 275*250*70mm greutate 130 g g Viteza de lucru:300 teste / ora (Maxim 800 teste / ora). Memorie:Pana la 20.000 probe,Conditii de operare:Temperatura (20* °C - 30* °C) Umiditate (10% - 70%) Comunicare versi Part RS232C Analizor optice disponibile Tastatura / Culitor /scanner / casi de bare	2130	31.756,34	1	BUC	31.756,34	0	0	0	0	31.756,34	1
4	<b>Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital)</b> ADRESA DTI /SDAMCUIȘC NR 95016.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Integrateo Diagnostic Station / Chengdu Seamaty Technology, China,Serie : 511MR- 301 OTOSCOPI cu iluminare LED cu baterii si acumulator reincarcabil 1 buc. Sistem de alimentare si monitorul, cu transformator cu incarcare la pliza 1 buc. Cablu cu mufa USB pentru incarcare prin port-USB 1 buc. Speculi reutilizabile 4-buc. Speculi de otica folosita cu diametrul 4 mm 1b buc. Speculi de otica folosita - 2.5 mm Baterii ( pentru copii) Pach cu 1000 buc. Speculi de otica folosita- 4 mm diametr. ( pentru adulti) Pach cu 1000 buc. Suport pentru speculii de otica folosita 1 buc. Caseta depozitare 1 buc.	2131	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
5	<b>Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital)</b> ADRESA DTI/SDAMCUBS/ NR.950/18.09.2024 . PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 1433/17.08.2024 si lista tehnica - Model / Producator - Integritad Diagnostic Station - Chengdu Seemati Technology, China; Serie M1-M5-002; OTOSCOPI cu iluminare LED cu maner cu acumulator reîncărcabil 1 buc. Sistem de alimentare ai manerului cu transformator cu incarcare la prize 1 buc. Cablu cu mufa USB pentru incarcare prin port USB 1 buc. Spatei reutilizabili 4 buc. Spatei de unica folosinta cu diametru 4 mm 10 buc. Spatei de unica folosinta - 2.5 mm diametru ( pentru copii) Pach cu 1000 buc. Spatei de unica folosinta- 4 mm diametru ( pentru adulti) Pach cu 1000 buc. Suport pentru speculii de unica folosinta 1 buc., Caseta depozitare 1 buc.	2132	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1
6	<b>Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital)</b> ADRESA DTI/SDAMCUBS/ NR.950/18.09.2024 . PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 1433/17.08.2024 si lista tehnica - Model / Producator - Integritad Diagnostic Station - Chengdu Seemati Technology, China; Serie M1-M6-003; OTOSCOPI cu iluminare LED cu maner cu acumulator reîncărcabil 1 buc. Sistem de alimentare ai manerului cu transformator cu incarcare la prize 1 buc. Cablu cu mufa USB pentru incarcare prin port USB 1 buc. Spatei reutilizabili 4 buc. Spatei de unica folosinta cu diametru 4 mm 10 buc. Spatei de unica folosinta - 2.5 mm diametru ( pentru copii) Pach cu 1000 buc. Spatei de unica folosinta- 4 mm diametru ( pentru adulti) Pach cu 1000 buc. Suport pentru speculii de unica folosinta 1 buc., Caseta depozitare 1 buc.	2133	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1



Nr crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
7	<p><b>Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital)</b></p> <p>ADRESA DTI SAJMEJISC NR 950/18.03.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 1403/17.03.2024 si fisa tehnica Ministerul Proiectelor Integrate Diagnostic Station - Invingdu Saamaly Technology - China Saime - M1 M5-005-OTOSCOP cu iluminare LED; cu maner cu acutizat si incarcabil 1 buc. Sistem de alimentare al manerului cu transformator cu incalzire la prize 1 buc. Cablu cu multi USB pentru incarcare prin port USB 1 buc. Speciu multizabil 4 buc. Speciu de unica folosinta cu diametru 2 mm 10 buc. Speciu de unica folosinta 2.5 mm diametru pentru ochi Pach cu 1000 buc. Speciu de unica folosinta 4 mm diametru pentru ochi Pach cu 1000 buc. Supor pentru ochiul de unica folosinta 1 buc. Caseta depozitare 1 buc.</p>	2134	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1
8	<p><b>Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital)</b></p> <p>ADRESA DTI SAJMEJISC NR 950/18.03.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 1403/17.03.2024 si fisa tehnica Ministerul Proiectelor Integrate Diagnostic Station - Invingdu Saamaly Technology - China Saime - M1 M5-005-OTOSCOP cu iluminare LED; cu maner cu acutizat si incarcabil 1 buc. Sistem de alimentare al manerului cu transformator cu incalzire la prize 1 buc. Cablu cu multi USB pentru incarcare prin port USB 1 buc. Speciu multizabil 4 buc. Speciu de unica folosinta cu diametru 2 mm 10 buc. Speciu de unica folosinta 2.5 mm diametru pentru ochi Pach cu 1000 buc. Speciu de unica folosinta 4 mm diametru pentru ochi Pach cu 1000 buc. Supor pentru ochiul de unica folosinta 1 buc. Caseta depozitare 1 buc.</p>	2135	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
9	<b>Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital)</b> ADRESA DTI /SDAMCUISC NR 950/18.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Integrated Diagnostic Station / Chengdu Seamaty Technology, China;Serie :M1-M3-006;OTOSCOP cu iluminare LED, cu maner cu acumulator reincarcabil 1 buc.;Sistem de alimentare al manerului, cu transformator cu incarcare la priza 1 buc.;Cablou cu mufa USB pentru incarcare prin port USB 1 buc.;Speculi reutilizabile-4 buc. Speculi de Unica folosinta cu diametrul 4 mm - 20 buc. Speculi de unica folosinta - 2.5 mm diametru ( pentru copii) Pach cu 1000 buc. Speculi de unica folosinta-4 mm diametru ( pentru adulti) Pach cu 1000 buc. Suprat pentru spionii de unica folosinta 1 buc.;Caseta depozitare 1 buc.	2136	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1
10	<b>Defibrilator</b> ADRESA DTI /SDAMCUISC NR 950/18.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator : Rescue SAM / Suzhou Coming Chengyu Medical Technology, China SERIE 230133863 Dimensiune :29 x 28 x 9 cm);Greutate:Aproximativ 2,2 kg cu acumulator.Temperatura:-5Â°C A.Â 46Â°C (23 F A.Â 115 F).Umiditate:5% - 95% (fara condensare) 20% - 80% (cu electrozi de unica folosinta), Toleranta la abuzul de soc / cadere IEC 60601-1 clasa 2	2137	12.450,97	1	BUC	12.450,97	0	0	0	0	12.450,97	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
11	<b>Aparat de vizualizare a venelor</b> ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR 950/18.08.2024 / PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 tehnica : Model / Producator :VeinViewer / Christie Medical Holding SUA ;SERIE :B4569 / 16D202008318A; Greutate :700 grame. Braț S-mount. clema C-Clamp : 13 mm 64 mm. Deschidere Braț S-mount. clema Super C-Clamp :maxim 32 mm pentru suprafata neteda; 12-53 mm pentru suprafata rotunda. Extensia Maxima pentru brațul S-mount : 45 cm Sursa de alimentare compatibila :Clasa II, cablu de alimentare la curent intrat 100-240 VAC, 0.6 A 50/60 Hz Inlocuibil bazen: Inpuți:12 VDC, 2A;Baterie 2 baterii reîncărcabile de Litium; Incalzire baterii blocheaza 100Wh de energie.Ciclu de functionare :continuu Temperatura de operare : -16 pînă la +35°C. Temperatura de stocare : -23°C pînă la +60°C Umiditate de stocare :0-20 % fara condens.Presurata atmosfera de stocare si operare 700mPa-1060 mPa	2138	62.885,55	1	BUC	62.885,55	0	0	0	0	62.885,55	1





Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial				Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.	UM	Pret	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
13	<p><b>Ecograf portabil cu sonda cardio</b>                      ADRESA DTI /SDAMCU/SC                      NR.950/16.09.2024 PROCES-VERBAL                      DE RECEPTIE 143.11.12.03.2024 si fis-                      tehnica Model Produsator V9                      /Samsung Medison Coreea ,serie SN:                      S301M3HX40007K ;Sonda cardio PA1-                      5A ;SN: KQ88M3GW700065J;;Sonda                      cardio PA3 3B ;                      SN KQJRM00x400044;Sonda cardio                      PA4-12B;                      SN KQJTM0GX400044N;Printe SN:                      7218046 AZpAy/E:une 1.37c-1 898 mm                      (cu montaj) LA/E:une 559 mm                      AdAcnitate 964 mmx3/utata 8D hp (cu                      montaj) Graditate Coa 105 hp (cu                      saromie de mru sigara) 255 (8 inE)                      Focalizare cu transmitere maximum oct                      plande (panda puncte selectate                      simute) Focalizare digitala dinamica                      la receptie (profunditate) Sonda                      (Tip B/F/D) Monitor principal Numaru                      de pixeli 1920 x 1080                      Monitor LCD de 23.8 inch (unitate cu                      luminare de fundal cu LED-uri albe                      A3n conturata                      aE2mavim LCDaE-1 Monitorul cu ecran                      tactil                      Numaru de pixeli 1920 x 1080 Monitor                      LCD de 14 inch                      (unitate cu iluminare de fundal cu LED-uri                      albe) aE2mavim LCDaE-1 Monitorul cu                      LCDaE-1 E2G Tip USB (tip TF rezistent                      la defonlare) Stocare magica                      Maximum 23 810 cadre pentru memorie                      de imagini cinematice                      Maximum 13 146 aAdun pentru                      memoria de bucle                      Sistem de activare a file 3-lerelig                      Dispozitive auxiliare                      Imprimanta video digitala/ alb-                      negru/imprimanta video digitala/ color                      imprimanta USB.Comutator cu pedana                      (PX6) Dispozitiv de stocare USB                      ECG (Tip I-5B)</p>	2140	753.931,64	1	BUC	753.931,64	0	0	0	0	753.931,64	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
14	<b>Videobronhoscop</b> ADRESA DTI SPAMCUISC NR 850/16.04.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14/31/02.08.2025 si fact fotonic Model/ Producator BR-1247 Zhuhai Seeshoon Medical Technology, China serie SN 390630010E ;Conditii normale de functionare: Temperatura ambianta) 15C - 37C; Presiunea atmosferica) 700hPa - 1060hPa Umiditate relativa) 30% - 85% Depozitare si transport) Temperatura ambianta) -47C - +70C; Presiunea atmosferica) 700hPa - 1060hPa Diametrul exterior) 3.2mm; Minim canta de aer) 6-8 diametrul interior) 2.0mm Unghi de vizualizare) 120°; Diapiza de vedere) 0A Adancimea) 1-50mm; Gama de unghiuri) 0-10A° Down) 70°; Up de inserare) unghi de rotatie) 120A°; Right) 120A° Lungimea fibrei) 1.2m; Lungimea de inserare) 61mm	2141	241.061,87	1	BUC	241.061,87	0	0	0	0	241.061,87	1
15	<b>Naso-faringo-laringoscop flexibil</b> ADRESA DTI SPAMCUISC NR 850/16.03.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14/31/12.08.2024 si fact fotonic Model/ Producator) ECLERIL (USA) de model) FE 102 - Sursa de lumina) PORTAL ED serie SN 31000 Naso-faringo-laringoscop) 3.4mm Unghi de vizualizare) 45 grade; Diametrul exterior al manusului) 4mm; Lungime de lucru) 130 grade sus-jos; Corectare mecanica - compatibil) 5mm; greutate lampa PORTAL ED) 38,1 grame) 0,15 puncte) 10 lumina) lumina extrem de stralucitoare LED de culoare) durata de viata continua a LED-ului) >20000 ore; greutate necesara incalzirea) 100g; baterie cu litiu) 4,2 Vc Durata de incalzire) 2 ore de utilizare cu baterie complet incarcata; Conditii de utilizare) temperatura mediu ambiant de 14 - 10A°C la 140A°C	2142	83.567,75	1	BUC	83.567,75	0	0	0	0	83.567,75	1





Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
18	<b>Unit dentar cu compresor si pompa de aspiratie</b> ADRESA DT SPANIELSC NR.950/18.09.2024 . PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Compact i Classic, Planmeca Finlanda,serie:UCIG 188830 ;Dimensiuni (lxAxI) 1210mmx963mmx1990mm; Greutate 150kg, Conditii de functionare: Temperatură între 15°C și -35°C Cm Presiunea aerului între 800hPa și 1060 hPa, Tensiunea de alimentare: 100 V /115v 220-240 V; Frecventa de alimentare 50 sau 60 Hz; Consum de putere aparat inactiv 60VA, maxim tipic 150VA, Maxim 1450VA.	2145	416.094,21	1	BUC	416.094,21	0	0	0	0	416.094,21	1
19	<b>Aparat de radiologie intraorala cu RVG</b> ADRESA DT SPANIELSC NR.950/18.09.2024 . PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator :Planmeca ProX cu ProSensor, Planmeca Finlanda,serie: PFX651425 DSH 294210,Generator potentional constant, controlat prin microprocesor, metode de operare D4 60kVz, tub ray-X D-C4150, dimensiune focar 0,4mm (mm), 6C-60938, diametrul conditor 60mm, 16in, unghiular 38x45mm, 14,0 (17in.) tensiune maxima aparat nominala 76kV, greutate 33 KG, Cap tub 4,2 kg, tubul standard, 4,5 kg, cu con lungTemperatura functionare +5A C - +40A°C, depozitare -10A°C - +50A°C transport intre -10A°C - -50A°C, umiditate 25%-75%, interval de presiune atmosferica 700 hPa - 1060hPa	2146	141.003,1	1	BUC	141.003,1	0	0	0	0	141.003,1	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial			Intrari		Iesiri		Sold final		
			Valoare	Cant.	UM	Pret	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.		
20	<p><b>Dermatoscop</b></p> <p>ADRESA DTI: SDAMCUIRO NR.950/18.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 1433/12.08.2024 si fisă tehnica : Model / Producator :Heine Mini 3000 Dermatoscop LED / Suzhou Coming Chengye Medical Technology, China :serie: 000021;Dermatoscop de buzunar cu optică de înaltă calitate, mărire de 10x cu optică focalizare, cap metalic. Iluminare de înaltă performanță cu o redare excelentă a culorilor (index &gt;95) Temperatura culorii 4000 K De două ori mai luminos decât comparativ cu cerința Halogen. Indicator de performanță a bateriei Alimentare gratuită. Funcția de aspirație reduce intensitatea luminații și nivelul bateriei pentru a vă asigura că vedeți o imagine Timp de încălzire de până la 10 sec Baterie reîncărcabilă: lumină concentrată și funcție pentru iluminare uniformă și redare exactă a culorilor Sistemul optic neted din punct de vedere al centrului optic de înaltă calitate. Cu lentile de înaltă calitate și imagini clare. Placă de contact Mărire scală Furnizat cu compendiu dermatoscopic în vâie. Funcționează cu baterii AA sau baterie reîncărcabilă.</p>	2147	12.450,97	1	BUC	12.450,97	0	0	0	0	12.450,97	1
21	<p><b>Unitate de electrochirurgie mono si bipolara</b></p> <p>ADRESA DTI: SDAMCUIRO NR.950/18.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 1433/12.08.2024 si fisă tehnica : Model / Producator :Dietrich MB 122 / Suzhou Coming Chengye Medical Technology, China :serie: 162028021 :Greutate kg: 7 Dimensiune LxHxP max :260 x 110 x 265 : tensiune de funcționare nominală(V) : 115 -230 : Protecție de curent : 500 kHz : Comanda de picur MB : set de 5 electrozi supra-activabili diam 2-4 mm</p>	2148	125.631,87	1	BUC	125.631,87	0	0	0	0	125.631,87	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
22	<p><b>Spirometru</b> ADRESA DT1/SOANCIUSC NR.550/16.08.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator CHESTGRAPH HI-301 cu turbina reutilizabila - Chest Japonia, serial .31050796 Dimensiuni si greutate: 95 x 230 x 240 mm; 2kg Alimentare 100- 240Vca 50/60Hz Consum: 700-350mA Conditii de mediu de functionare: Temperatura: De la +10°C la +40°C Umiditate De la 10% la 95% fara condens Presiune atmosferica De la 800hPa la 1060hPa Senzorul de debit in spirometru HI-301 este echipat cu o unitate transducatoare ultrasunice functionand ca transmisitor si respectiv ca receptor montate oblic pe partea de sus a tubului canalului de inhalat prin care treci aerul exhalat si inhalat Rata de debit este calculata pe baza intervalului de timp in care sunt transmise impulsurile ultrasunice prin fluxul de aer</p>	2149	31.442,18	1	BUC	31.442,18	0	0	0	0	31.442,18	1
23	<p><b>Computer tomograf in coerența optica</b> ADRESA DT1/SOANCIUSC NR.550/16.08.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator Gama HD OCT 5000 Producator Carl Zeiss SN 500-38405 Comutate 16 kg 180 cm Dimensiuni 650 x 460 x 630 mm device Keyboard mouse Fixatie Internat external Intern Fixare (concentrare ajustare) +20D la +20D (dioptrii) Specificatii computer CIRRU 5000 Procesor Intel® i7 procesor 4-a gen Intern depozitare &gt; 80.000 scantezari USB porturi 6 Monitoare 19.5" culoare apartament panou alba De operare sistem (instrument) Windows 10 De operare sistem (afis) Staie de Analiza 1 Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 (64-bit) Specificatii Electric Rating CIRRU 500/9000 Electrical (115V) 100-120 V- 50-60 Hz 6.5A 220-240 V- 50-60 Hz 3.15A Fuse T 6.3A L 250V Electrical (230V) 220-240 V- 50-60 Hz 3.15A Candele de operare CIRRU 500/9000 Temperature +10°C la +35°C Relative umiditate 30% la 75% (exclusivul conditie)</p>	2150	1.063.749,33	1	BUC	1.063.749,33	0	0	0	0	1.063.749,33	1





Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
26	<b>Aparat terapie combinata electroterapie</b> ADRESA DTI SDAMCUISC NR.950/18 DE 2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator CURATURA/ TUR Germania,serie : SN 100308	2153	76.859,72	1	BUC	76.859,72	0	0	0	0	76.859,72	1
27	<b>Aparat terapie ultrasunete</b> ADRESA DTI SDAMCUISC NR.950/18 DE 2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator SONOTUR 701 / TUR Germania, SERIE: SN 0218C	2154	43.076,81	1	BUC	43.076,81	0	0	0	0	43.076,81	1
28	<b>Banda de alergare pentru copii</b> ADRESA DTI SDAMCUISC NR.950/18 DE 2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator Gardian GS SERIE SN N.1802B	2155	38.744,02	1	BUC	38.744,02	0	0	0	0	38.744,02	1
29	<b>Bicicleta copii</b> ADRESA DTI SDAMCUISC NR.950/18 DE 2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator Halimed,SERIE SN 1815044028	2156	27.843,62	1	BUC	27.843,62	0	0	0	0	27.843,62	1
30	<b>Stepper</b> ADRESA DTI SDAMCUISC NR.950/18 DE 2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator Stepper ,SERIE : JX-SM 91	2157	3.947,23	1	BUC	3.947,23	0	0	0	0	3.947,23	1
31	<b>Bare paralele pentru copii cu placa separatoare</b> ADRESA DTI SDAMCUISC NR.950/18 DE 2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator SN F 54N	2158	17.642,94	1	BUC	17.642,94	0	0	0	0	17.642,94	1
32	<b>Placa balans Bobath</b> ADRESA DTI SDAMCUISC NR.950/18 DE 2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator SN 23027075	2159	5.715,57	1	BUC	5.715,57	0	0	0	0	5.715,57	1
33	<b>Electroencefalograf</b> ADRESA DTI SDAMCUISC NR.950/18 DE 2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica Model / Producator BrainQuartz Micomed Ultra,serie: RO202408191738042A	2160	164.200,96	1	BUC	164.200,96	0	0	0	0	164.200,96	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
34	<b>Electromiograf</b> ADRESA DTI /SDAMCUISTI NR.350/1a DE 2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE nr.02/12.03.2024 Model: Producator: MyoGuru Micromed Italia -serie RO2024051937906942D	2161	280.749,56	1	BUC	280.749,56	0	0	0	0	280.749,56	1
35	<b>Aparat de radiologie digital mobil</b> ADRESA DTI /SDAMCUISTI NR.350/1a DE 2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE nr.02/12.03.2024 Model Producator: GM89 Samsung 585BM33X3000274 Aparat de radiologie digital mobil cu 1 canal detectia digital wireless generator de raze X cu agita tura articulata articulata articulata cupola, camera (wireless) digital mobil wireless sistem digital de imagistica Accessori: Tui stajp radiografii Inaltime stajp: max 2150mm Mane: Latime (cm) x Lungime (cm) x Inaltime: 55 x 25,8 x 139,8 Greutate (kg): 349 Lungime (cm) 139,8 -135,5 (centru stajp pana la punctul focal) Putere (kW): 32,5 kVp: 40-150 Filtru (kV) max: 1,500 Intervale de timp de expunere de la 1 ms la 10 s	2162	1.079.449	1	BUC	1.079.449	0	0	0	0	1.079.449	1
36	<b>Aparat radiologic pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID</b> ADRESA DTI NR. 9743/21.03.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE nr.02/22.03.2024 Model: GM89 Samsung -serie: 585BM33X3000274 Aparat de radiologie digital mobil cu 1 canal detectia digital wireless generator de raze X frecventa variabila articulata articulata cupola collimator detinator digital wireless wireless sistem digital de imagistica Accessori: Tui stajp radiografii Inaltime stajp: max 2150mm max 2150mm Mane: Latime (cm) x Lungime (cm) x Inaltime: 55 x 25,8 x 139,8 Greutate (kg): 349 Lungime (cm) 139,8 -135,5 (centru stajp pana la punctul focal) Putere (kW): 32,5 kVp: 40-150 Filtru (kV) max: 1,500 Intervale de timp de expunere de la 1 ms la 10 s	2163	1.165.486	1	BUC	1.165.486	0	0	0	0	1.165.486	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret.	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
37	<b>Platforma de electrochirurgie</b> ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 model : Spectrum / Emed Polonia ;seria. SN 50 2698 ;Platforma de electrochirurgie compusa din: aparat electrochirurgie, unitate electrochirurgie cu argon, aspirator de fumi si cart.	2164	187.835,55	1	BUC	187.835,55	0	0	0	0	187.835,55	1
38	<b>Bisturiu armonic cu accesorii pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID</b> ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 model : Sistem Disectie si Sigilare Vasculara cu Ultrasoneta LG4 BOWA Germania serie LG4-2310 Dimensiuni: Generator: 340 mm (altime) x 95 mm (laltime) x 340 mm (adancime) Masa : 3 kg Tensiune de alimentare: 100-240 V 50/60 Hz. Putere consumata: 150 VA. Putere Jila 70 W -30 W *	2165	58.716,98	1	BUC	58.716,98	0	0	0	0	58.716,98	1
39	<b>Pendant pentu chirurg pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID</b> ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 model Ambia Drager serie ASTF-0146	2166	113.029,77	1	BUC	113.029,77	0	0	0	0	113.029,77	1
40	<b>Pendant pentu chirurg pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID</b> ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 model Ambia Drager serie ASTF-0147	2167	113.029,77	1	BUC	113.029,77	0	0	0	0	113.029,77	1
41	<b>Pendant pentru anesteziat pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID</b> ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 model Ambia Drager serie ASTF-0148	2168	195.233,78	1	BUC	195.233,78	0	0	0	0	195.233,78	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
42	<b>Pendant pentru anestezist pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID</b> ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 model : Ambia / Drager serie: ASTF-0149	2169	195.233,78	1	BUC	195.233,78	0	0	0	0	195.233,78	1
43	<b>Aspirator chirurgical pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID</b> ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 model: 28204 Greutate: 20 kg seria: 4042 Greutate 20 kg Dimensiuni: 460 x 850 (h) x 420 mm Dimensiune tub din silicon A 5x14 mm.Precizie de delectare indicator de vacuum: 5% Putere absorbita 365 VA Siguranta fuzibila F 1 x 4A L 250V (Aspiratie maxima (fara conectare vase) - 90kPa / -0.90 Bar / -675mmHg Debit maxim de aspiratie (fara conectare vase) 90 l/min	2170	13.298,25	1	BUC	13.298,25	0	0	0	0	13.298,25	1
44	<b>Aspirator chirurgical pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID</b> ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 model: 28204 Greutate: 20 kg seria: 4043 Greutate 20 kg Dimensiuni: 460 x 850 (h) x 420 mm Dimensiune tub din silicon A 5x14 mm.Precizie de delectare indicator de vacuum: 5% Putere absorbita 365 VA Siguranta fuzibila F 1 x 4A L 250V (Aspiratie maxima (fara conectare vase) - 90kPa / -0.90 Bar / -675mmHg Debit maxim de aspiratie (fara conectare vase) 90 l/min	2171	13.298,25	1	BUC	13.298,25	0	0	0	0	13.298,25	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial			Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.	UM		Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
45	<p><b>Trusa ortopedie pentru osteosinteza cu tije elastice pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID</b></p> <p>ADRESA DTI NR. 9740/ 23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 model : Mikron Makina, Turcia;Burghiu prindere AO, diametre 3.2x180mm si 5.0x180mm ;Burghiu prindere AO, diametru 5.0x180mm; Instrument modelare tije elastic cu maner ergonomic, anti alunecare;Suruburi canalate de 3,5mm, 4,5mm, 6,5mm, 7,3mm, stifi AluMn (d: 5 x 180) Freza canalata (03-2) - dispozitiv limitare glisare; Surubelnita canalata (4-4x) SW(3,5) si ghida de sustinere surubului ; Freza canalata ingropata exp. scarp(SN 3,5); Clesta tajant file Cesta dedicat extractie tije elastice;Tepusa articulata cu maner ergonomic, anti alunecare, rahipitate de 3.2; Tepusa curba cu maner ergonomic, anti alunecare, rahipitate de 3.2; Freza de distal/terminal; Instrument specific pentru curatare tepusa inversata; Casuta de inox; Cutie de instrumentar pentru sterilizare cu tava de sterilizare si indicatori de ciclo/ fiecare instrument.</p>	2172	411.018,86	1	BUC	411.018,86	0	0	0	0	411.018,86	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr inventar	Sold initial			Intrari		Iesiri		Sold final		
			Valoare	Cant.	UM	Pret	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
46	<p><b>Trusa ortopedie pentru osteosinteza cu tije elastice pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM si cu infectii cu Clostridium Difficile, pacienti COVID</b></p> <p>ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 - 22.08.2024 -model -, Mikror, Makina, Turcia;Burghiu prindere AO, diametre 3.2x180mm si 5.0x180mm ;Burghiu prindere AO, diametru 5.0x180mm, Instrument modelare tije elastic cu maner ergonomic, antifunecareSuruburi canelate de 3,5 mm; 4,5mm ; 6.5mm - 3mm) sulf-steni (01.2 x 180); Freza diamanta (03.2) 4 Despozitiv limitari glezne suruburi canelate (Hex) SW3.51al ghital de sustinere surubului - Freza diamanta ingropare cap surub(SR 3.5) Clasa carei tija Clasa dedicat extractie tije elastice Topusa universala cu maner ergonomic, antifunecare, canelate de 1.2, Topusa curba cu maner ergonomic, antifunecare din elastomer, canelate de 1.2; Trusa de instrumente Instrumente specifice pentru curatare topusa universala, capul cu olive;Coble de instrumente pentru sterilizare cu tava de sterilizare si indicarea locului fiecarui instrument</p>	2173	411.018,86	1	BUC	411.018,86	0	0	0	0	411.018,86	1








Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial			Intrari		Iesiri		Sold final		
			Valoare	Cant.	UM	Pret	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.		
49	<b>Aparat de vizualizare a venelor</b> ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 : model:VeinViewer / Christie Medical Holding SUA; seria:B4568/ 1R02020083189;Caracteristicie suportului mobil compatibil :Lungimea maxima a bratului : 71,1 cm, Inaltimea maxima de la podea a clemet reglabile : 144,7 cm,Greutatea minima a bazei : 7,5 kg Dimensiunea minima a bazei : 48,3 cm,Diametrul capatului superior : 1,9 cm - 2,5 cm,Diametrul minim al rotilor : 7 cm,Numarul minim de roti : 5:  Caracteristicile suportului de perduze compatibil:Lungimea maxima a bratului : 71,1 cm,Inaltimea maxima de la podea a clemet reglabile : 147,3 cm, Greutatea minima a bazei : 7,6 kg Dimensiunea minima a bazei : 59 cm,Diametrul capatului superior : 1,9 cm - 2,5 cm,Diametrul minim al rotilor : 5 cm,Numarul minim de roti : 5	2179	58.129,12	1	BUC	58.129,12	0	0	0	0	58.129,12	1
50	<b>Autoclav pt inactivare produse biologice</b> ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024, PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 model Autester ST Dry Py / cod vechi 4002517/ cod nou 4002519 / 1P Selecta SUA serie 68774x; Greutate 136 kg; Capacitate 80 litri; Inaltime/latime/adancime (exterior) cm 119/58/72, Temp.C. 105 pana la 134, Capacitate cosuri: 2, Rezervor apa capacitate 10 litri, Putere 4850 w/230v;	2180	123.305,42	1	BUC	123.305,42	0	0	0	0	123.305,42	1
51	<b>Frigider dedicat probe biologice</b> ADRESA DTI NR. 9743/ 23.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14839 / 22.08.2024 model Pharnalow (cod vechi 2101275) cod nou 2101300 / J.P Selecta SUA serie 674552;Capacitate totala : 250L, Dimensiuni exteriore: 108 x 60 x 65 cm (inaltime x latime x adancime), Sarcina maxima per rack 45kg, Termostat reglator de temperatura, Control electronic digital al temperaturii	2181	70.459,9	1	BUC	70.459,9	0	0	0	0	70.459,9	1



Nr. crt	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold Initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
52	<b>Analizor urini - automat cu sedimen</b> ADRESA DTI NR: 9743/23 DE JUDEȚA PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE NR039 / 22.08.2024 model ATELLICA 1500 Siemens Healthineers AG:seria:H101349 / SN S005252 Grosime (cu suportul pentru rack-uri) 625 mm (24,60 inci).Inaltime (cu manipulatorul de rack- uri) 625 mm (24,60 inci).Latime (cu manipulatorul de rack-uri) 625 mm (24,60 inci).Greutate fara manipulatorul de rack uri: 52 kg (114,64 livre) Tensiune: Sursa de alimentare: 100 - 240 V Frecventa: 85 - 264 V c.a.)	2182	767.841,55	1	BUC	767.841,55	0	0	0	0	767.841,55	1
53	<b>Analizor urini - semiautomat</b> ADRESA DTI NR: 9743/23 DE JUDEȚA PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE NR039 / 22.08.2024 model R-720 / Chemistry Security Technology co., Ltd, china 731V4002.Dimensiuni:260*320*100mm.G reutate:2400g.Viteza de lucru:720 / Ora (Max. Aprox. 1 Memorie Pana la 20000 probe).Impresimanta termica (Diferentiale harta 63(W)*50(D)mm). Metoda de masurare:Potentiometru de reflexiune Lungimi de unda:460, 650, 650 nm. 120MM 1. Comunicare cu PC. COM 2 Comunicare cu sistemul de coduri de bare	2183	29.358,49	1	BUC	29.358,49	0	0	0	0	29.358,49	1
54	<b>Centrifuga</b> ADRESA DTI NR: 9743/23 DE JUDEȚA PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE NR039 / 22.08.2024 model Centrifuge ST T (7001789) J.P. Selecta SUA, seria: 687736. Controlata de microprocesor ;Carcasa externa din aliaj DURAL cu mas din oțel inoxidabil AISI 304 acoperit cu plastic ABS. Rotor unghiular cu capac din aluminiu anodizat cu sistem de sigurificare, autoclavabil. Capacitate totala: 18 x 15 ml. Dimensiuni (L*H*P) Longime: (mm): 16,5 x 100 RPM maxim: 4200. Posibilitate de lucru intermitent si repetabil. Panou de control digital. Control electronic al vitezei si al impulsului. Echipata cu suport pentru fixarea pe masa de lucru.	2184	67.818,1	1	BUC	67.818,1	0	0	0	0	67.818,1	1
GRUPA: 3 213.01.00.02.A.03			351.975,82				0		0			



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
55	<b>Set mobilier bloc operator (dulapuri confectionate din otel inoxidabil AIS 304 cu proprietati antibacteriene, usor de igienizat si dezinfectat pentru tratarea dedicata / separata a pacientilor cu IAAM )</b> ADRESA DTI NR 9743/ 23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14835 22.06.2024 model 27918/ Gima 1888 seria 000070 Dulap din sticla-INOX Fabricat din otel inoxidabil AISI 304 cu retea cu 120000 din sticla securizata de 6 mm grosime, 4 rafturi din sticla securizata de 6 mm grosime si 4 picioare reglabile Dimensiuni: 100x48xh 190 cm Greutate: 105 kg	2176	327.850,95	1	BUC	327.850,95	0	0	0	0	327.850,95	1
56	<b>Mobilier medical inox (dulap medicamente si masa instrumentar)</b> ADRESA DTI NR 9743/23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14835 22.06.2024 model 27903+27425 Grosi ilare serie 100242 00016X Dulap cu constructia din otel inoxidabil cu spuma in sticla securizata. Rafturi reglabile din sticla securizata pe varc. Finisare din otel inoxidabil. Rafturi reglabile: 2. Greutate: 45 kg Dimensiuni: 75 x 38 x h 169 cm	2177	14.114,59	1	BUC	14.114,59	0	0	0	0	14.114,59	1
57	<b>Scaun de recoltare sange</b> ADRESA DTI NR 9743/23.09.2024 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14835 22.06.2024 model 27057/ Gima 1888 seria 000070 Platforma din spuma poliuretanică de înaltă densitate cu baza din lemn acoperită cu tapeterie din piele. Rezistent la focul Clasa IIM, Sursă 150 kg Dimensiuni: 175 x 55 x h 51 cm Inclinata controlată de la -80° la +50° în pozitia Prinselburg suport pentru picioare de la -60° la +5	2178	10.010,28	1	BUC	10.010,28	0	0	0	0	10.010,28	1
<b>TOTAL:</b>			<b>12.697.697,46</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.697.697,46</b>	

Gestiune : SPITALUL DE PEDIATRIE												
GRUPA: 2 213.01.00.02.A.03												
			12.345.721,64	54	BUC		0,00	0	0,00	0	12.345.721,64	54
GRUPA: 3 213.01.00.02.A.03												
			351.975,82	3	BUC		0,00	0	0,00	0	351.975,82	3
<b>BUC</b>			<b>12.697.697,46</b>	<b>57</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.697.697,46</b>	



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
	213.01.00.02.A.03		12.697.697,46				0,00		0,00		12.697.697,46	
	<b>TOTAL:</b>		12.697.697,46				0,00		0,00		12.697.697,46	





## LOCUINȚE DE SERVICIU - domeniul privat al municipiului Ploiești

Nr.poz.din HCL nr.267/2006	Adresa imobil	Denumire utilizator	Destinația spațiului	Suprafața (mp)	Obs.
245	Str.Ștefan Greceanu nr.8, bl.J6, et.2, ap.8	Spitalul de Pediatrie Ploiești	Locuință I-2 S1 0103	Cameră-19,59 mp Cameră-13,12 mp Bucătărie-7,90 mp Baie-4,20 mp Vestibul-7,80 mp Cămară-1,46 mp Debara-1,47 mp Sas-1,64 mp Suprafață utilă=57,18 mp	Imobil aflat in domeniul privat al municipiului Ploiești
1248	Str.Cameliei, nr.3, bl.40, sc.D, ap.76	Spitalul de Pediatrie Ploiești	Locuință I-1 S1 0263	Cameră-15,84 mp Cameră-11,96 mp Dependințe-16,50 mp	Imobil aflat in domeniul privat al municipiului Ploiești
746	Str.Bogdan Petriceicu Hașdeu nr.12	Spitalul de Pediatrie Ploiești	Locuință I-2 S1 0239	Locuință formată dintr-o cameră în suprafață utilă de 27,83 mp, dependințe în suprafață de 21,22 mp (Bucătărie, baie,vestibul), dependințe în folosință comună în suprafață de 10,29 mp (vestibul, culoar 2 oficii, WC independent, culoar, pivniță) și teren curte de 56,73 mp indivizi din 337,76 mp	Domeniul privat potrivit Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.190/2021

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
AMEDEO FLORIN TABIRCA**

**SEF SERVICIU - SALPAFL  
OANA LAURA CONSTANTIN**

Intocmit:  
Prisecariu Gabriel  
Badicioiu Felicia  
Cazacu Mihaela



## CONTRACT DE ADMINISTRARE

Incheiat astazi .....

In temeiul art.108, art.299 și art.300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

S-a incheiat prezentul contract de administrare in baza Hotararii nr..... a Consiliului Local al municipiului Ploiesti

### I.PARTILE CONTRACTANTE

#### **Intre**

Intre **Municipiul Ploiesti** prin Consiliul Local al municipiului Ploiesti cu sediul in Ploiesti, Piata Eroilor nr.1A, reprezentat prin **Primar Mihai-Laurențiu Polițeanu**, avand calitatea de proprietar, pe de o parte

Si

#### **Spitalul de Pediatrie Ploiesti**

Cu sediul in Ploiesti, str.Mihai Eminescu nr.4-6, reprezentata prin manager ....., ce se legitimeaza cu C.I. seria ...nr..... eliberat de SPCLEP la data de ....., cod numeric personal ....., cu domiciliul in Ploiesti, ..... in calitate de administrator pe de alta parte,

### II.OBIECTUL CONTRACTULUI

**Art. 1** – Obiectul contractului il constituie darea in administrare pe perioada determinata, a bunurilor prevazute in anexa la prezentul contract, in care isi desfasoara activitatea SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI, cu sediul în Ploiești, str.Mihai Eminescu nr.4-6.

**Art. 2** – Administratorul se obliga sa utilizeze bunurile incredintate spre administrare potrivit obiectului de activitate al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIESTI, stabilit de catre Consiliul Local in Regulamentul de Organizare si Functionare. Predarea – primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare – primire ce va fi incheiat de parti in termen de 5 zile de la data incheierii contractului.

### III. DURATA CONTRACTULUI

**Art. 3** – Termenul contractului de administrare este de ..... ani, cu incepere de la .....pana la ....., cu drept de prelungire.

La expirarea termenului prevazut, partile contractante pot conveni sa prelungeasca contractul printr-un act aditional.

Administratorul are obligatia sa-l notifice pe proprietar cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual prin care isi exprima disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

### IV. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

**Art. 4** – Proprietarul se obliga:

- sa predea in vederea administrarii cladirile si terenurile in care isi desfasoara activitatea **Spitalul de Pediatrie Ploiesti**, prevazute in anexa, in baza unui proces verbal de predare-primire in termen de 5 zile de la incheierea contractului;



Predarea se va face in baza unui proces verbal de predare-primire in termen de 30 zile de la incheierea contractului;

- sa controleze lunar, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile incredintate cu respectarea destinatiei stabilite de catre proprietar;
- sa stabileasca anual lista investitiilor, lucrarilor de reparatii curente si capitale ce urmeaza a se realiza;
- sa organizeze licitatii publice sau cereri de oferte pentru lucrarile de investitii si reparatii aprobate asigurand finantarea si supravegherea executiei lucrarilor;
- sa participe la receptia lucrarilor de investitii, reparatii curente si capitale consemnand finalizarea acestora in procese verbale de receptie;
- sa probe la solicitarea administratorului, organizarea de licitatii publice pentru inchirierea spatiilor excedentare cu respectarea procedurii prevazute de lege;
- sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare;
- la incetarea contractului sa preia imobilul in starea in care a fost transmis si, dupa caz, cu imbunatatirile aduse;
- sa sprijine administratorul in vederea obtinerii avizelor legale de functionare, pentru activitatea desfasurata;
- sa asigure urmărirea comportării în timp a construcțiilor preluate în administrare, conform prevederilor din cartea tehnică și reglementarilor tehnice;
- sa asigure realizarea lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor, impuse prin reglementările legale;
- sa asigure reevaluarea bunurilor transmise in administrare, in conditiile legii.

## **V. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI**

### **Art. 5** - Administratorul se obliga:

- a. sa preia in administrare bunurile identificate in anexa ce face obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare-primire;
- b. sa asigure administrarea bunurilor preluate, paza, protectia si conservarea acestora ca un bun proprietar, si suportarea cheltuielilor necesare unei bune functionari ;
- c. sa asigure avizele legale de functionare, pentru activitatea desfasurata;
- d. sa mentina in siguranta imobilele si sa aduca la cunostinta proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana sau ca urmare starii tehnice a imobilului din punctul de vedere al sigurantei in exploatare ;
- e. sa intocmeasca fisele tehnice periodice (jurnalul evenimentelor) cu privire la starea imobilului si a instalatiilor aferente acesteia, precum si a tuturor modificarilor aduse imobilului in conditiile stabilite conform legii;
- f. sa foloseasca bunurile incredintate in administrare in conditiile stabilite de lege, potrivit obiectului de activitate al Spitalului de Pediatrie Ploiesti, stabilit de catre Consiliul Local in Regulamentul de Organizare si Functionare;
- g. se obliga ca pe toata durata administrarii sa pastreze in bune conditii bunurile incredintate, precum si accesoriile acestora si sa suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunurilor la starea corespunzatoare de folosinta, in cazul degradarii acestora, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare sau a neasigurarii pazei;
- h. administratorul raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului incredintat care s-ar datora culpei sale;
- i. sa raspunda de pagubele pricinuite de incendii, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forta majora sau defect de constructie, ori prin comunicarea focului de la o cladire vecina;

j. orice lucrari de modernizare si consolidare se efectueaza in spatiu numai cu acordul sau avizul prealabil al Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

k. are obligatia sa permita accesul proprietarului la bunurile incredintate ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul incredintat si starea acestuia;

l. la incetarea contractului, administratorul este obligat sa restituie bunurile cel puțin in aceeași stare în care le-a primit conform celor descrise în procesul verbal de predare-primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata într-un proces verbal;

m. sa achite impozitele si taxele prevazute de lege, daca este cazul;

n. sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligatiile asumate prin contracte. Repararea oricarui prejudiciu pe care administratorul îl va cauza acestora revine în exclusivitate administratorului;

o. sa propuna inchirierea spatiilor excedentare si sa obtina acordurile si avizele necesare, sa încheie si sa urmareasca derularea contractelor de inchiriere, dupa parcurgerea procedurii prevazute de lege;

p. sumele datorate bugetului local în baza contractelor de inchiriere se vireaza în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-au încasat, în caz contrar, unitatea fiind obligata la plata majorarilor de intarziere, în condițiile legii.

q. -sa efectueze urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform cărții tehnice a construcției și contractului încheiat cu proprietarul;

r. sa raspunda în nume propriu în litigiile referitoare la dreptul de administrare;

s. sa arate în fața instanței titularul dreptului de proprietate în litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate, în caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații.

t. sa asigure inventarierea anuala a bunurilor pe care le are în administrare, care fac obiectul prezentului contract si care aparțin domeniului public al municipiului Ploiesti, pe listele de inventar puse la dispoziție de proprietar, în perioada stabilita de acesta, conform art.16 din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

ț. Administratorul are obligatia sa respecte toate normele legale în vigoare în domeniul aparării împotriva incendiilor, după cum urmează:

- să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștința salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;


- să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

- să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

- să permită, în condițiile legii, executarea controalelor și a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele și informațiile solicitate și sa nu îngreuneze sau să obstrucționeze în niciun fel efectuarea acestora;

- să permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgență;

- să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgență județean lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim ajutor, substanele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

- 
- să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce revin salariaților la locurile de munca;
  - să verifice dacă salariații cunosc și respecta instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
  - să asigure întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
  - să permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;
  - să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;
  - să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și antidotul și medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
  - să informeze de îndată, prin orice mijloc, Inspectoratul pentru Situații de Urgență județean despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze și să trimită acestuia raportul de intervenție;
  - să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
  - să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;
  - să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor;
  - să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului;
  - să aducă la cunoștința proprietarului, orice defectiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu;
  - să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor;
  - să asigure înscrierea în Cartea Funciara a U.A.T. a dreptului de administrare asupra bunurilor identificate în anexa.

## **VI. INCETAREA ADMINISTRARII**

**Art. 6** – Contractul încetează prin:

- expirarea termenului prevăzut în contract;
- acordul de voință, exprimat în scris, al partilor contractante;
- desființarea titlului proprietarului; proprietarul nu este responsabil de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind în drept să pretindă nici un fel de despăgubiri de la proprietar;
- prin revocare, numai dacă administratorul nu-și exercită drepturile și obligațiile ce deriva din prezentul contract;

## **VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA**

**Art. 7** – Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa datorează celeilalte parti daune. Daunele se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză tehnică.

**Art. 8** – Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege, cu conditia notificarii in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.



### **VIII. DISPOZITII FINALE**

**Art.9** – Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei romane, cu acordul partilor, prin act aditional, care face parte integranta din prezentul contract, exceptie facand hotararile Consiliului Local al municipiului Ploiesti sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonante ale caror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act aditional.

**Art.10** – Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente.

**Art.11** -- Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

**Art.12** –Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi.....

**PROPRIETAR,**  
Municipiul Ploiesti  
Primar,  
Mihai-Laurențiu Polițeanu

**ADMINISTRATOR,**  
Spitalul de Pediatrie Ploiesti  
Manager  
Anca Miu

Directia Gestiune Patrimoniu,  
Director Executiv,  
Carmen Daniela Bucur

Director Financiar-Contabil,  
ec.Victoria Petre

Director Executiv Adjunct,  
Amedeo Florin Tabîrcă

Consilier Juridic,  
Simona Corcodel

Directia Economica  
Director Executiv,  
Alina Alexandra Popescu

Directia Administrație Publică,  
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte  
Director Executiv  
Mihaela Lucia Constantin