

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 267

privind înscrierea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a unor echipamente medicale și transmiterea acestora în folosință gratuită către Spitalul Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 293/29.05.2025 al domnilor consilieri locali Robert-Ionuț Vișcan și Valentin Marcu și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 231/28.05.2025 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 267/29.05.2025 la Direcția Administrație Publică, Juridic –Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la înscrierea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a unor echipamente medicale și transmiterea acestora în folosință gratuită către Spitalul Municipal Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 192/29.05.2025 al Direcției Economice;

În conformitate cu Avizul din data de 28.05.2025 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local – valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale;

Potrivit Procesului-verbal din data de 28.05.2025 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești desemnată prin Dispoziția nr. 1651/19.02.2025 a Primarului municipiului Ploiești;

Ținând cont de adresele Direcției Economice nr. 102/11.04.2025, nr.126/29.04.2025, nr. 163/27.05.2025, adresa Serviciului Juridic Contencios, Contracte și Serviciului Relații Internaționale, Proiecte cu Finanțare Internațională, O.N.G. și Implementare Proiecte nr. 452/23.04.2025, respectiv nr. 232/22.04.2025;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 139, art. 196, alin.(1), lit. a), art. 286, alin. (4), art. 297 și art. 349 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înscrierea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a unor echipamente medicale identificate în anexa (4 file) care face parte integrantă din prezenta hotărâre și transmiterea acestora în folosință gratuită către Spitalul Municipal Ploiești.

Art. 2 Se aprobă semnarea Actului adițional la Contractul de administrare nr.12470/09.07.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești privind transmiterea în folosință gratuită a bunurilor menționate mai sus.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic–Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință direcțiilor din aparatul de specialitate al primarului și Spitalului Municipal Ploiești prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești astăzi, 30 mai 2025

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe SÎRBU-SIMION**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Laurențiu DIȚU**



D. n
ANEXA LA HCL 267 /
2025



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **1724** Cont: **213.01.00.02.A.06**
Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **709.240**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Sterilizator cu abur

Adr DTI 4524/01.04.2025,Pvb 6688/21.03.2025 si adr DGP 375/25.04.2025: model STR 5512D ERYIGIT/ TURCIA ; seria : 2025/01-011 ;din otel inox ;Trolu de incarcare/descarcare- 2 buc rabatabil;Cart intern de sterilizare- 1 buc;

Compresor de aer-1 buc;Cosuri de inox de 1 STU-4 buc;Statie de tratare apa cu osmoza inversa, Premium 140- 1 buc, Masina de sigilat pungi, EF101-CR - 1 buc; Volumul camerei de sterilizare-328,3 l, capacitatea de incarcare de 4 STU;Capacitatea de incarcare fizica este de 4 STU (1 STU = 0.3m x 0.3m x 0.6 m);Sterilizatorul are usi culisante pe verticala; Camera de sterilizare are dimensiunile frontale de 670 mm x 700 mm (latimea x inaltimea); Sterilizatorul este prevazut cu trei senzori de temperatura: doi in camera sterilizatorului si unul in generatorul de abur;Sterilizatorul este prevazut cu patru senzori de presiune: doi in camera sterilizatorului, unul in jacketa si unul in generatorul de abur;Sterilizatorul este prevazut cu pompa de vacuum cu inel de lichid, cu puterea de 2.2kw; Pompa este capabila sa realizeze vacuum mai jos de 60mbar; Sterilizatorul are display color cu touchscreen cu dimensiunea de 7 inch ;

Sterilizatorul este prevazut cu manometre de monitorizare a presiunilor din camera si generator

Generator de abur incorporat: capacitate 60 litri; control al nivelului de apa cu electrozi imersati ; alimentare 3 x 400vca, 30kw; testat la presiune de 5 bari, presiune absoluta si la temperatura de 148 c; presiune de lucru: 2.8-4,2bar, presiune absoluta; temperatura de lucru: 145 c;Volumul camerei de sterilizare 328 l;Dimensiuni camera de sterilizare (lx hx a): 670mm x 700mm x 700mm ;Dimensiuni sterilizator (l x hx a) : 1080mm x 1950mm x 1000mm;Sterilizatorul are in componenta cart intern sterilizator-1 buc si carucior incarcare/descarcare sterilizator- 2 buc

Grupa **2**

Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-laringologie. Aparate si instrumente pentru stomatologie. Ap:

Codul de clasificare **2.1.25.1**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul **2025**

Luna **03**

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **120**...luni..... Luna casare: **03-2035**.....

CB : SANATATE
UNIT: SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
1724	30-04-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 6688/21-03-2025 (Adr DTI 4524/01.04.2025 ob inv finalizat PNRR Reducerea riscului de infectii nosocomiale)	1	1,00	709.240			709.240,00	A b. local	66.02.06.01	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.06	TOTAL SURSA:	709.240,00	0,00	709.240,00	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	----------

709.240,00

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **1725** Cont: **213.01.00.02.A.06**
Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **95.826,11**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Nebulizator de dezinfectie

Adr DTI 4539 /01.04.2025,Pvb 5089 /28-02-2025 si adr DGP 375/25.04.2025: model : NOCOSPRAY 2 ,seria : 172C1880 ; Aparat portabil pentru dezinfectare chimica a suprafetelor prin nebulizare cu substante avizate ECHA pe baza de peroxid de hidrogen, testate cu aparatul de nebulizare.Este automat, ergonomic, usor de transportat, depozitat si manevrat 6kg .Ofera posibilitatea de programare a volumului ce urmeaza sa fie tratat, capacitate intre 10-1000 m3 .Prezinta functie de temporizare inainte de inceperea procedurii de nebulizare.Dispozitivul poate fi folosit cu telecomanda.Asigura nebulizarea de particule cat mai mici (5 l/4m), nu creeaza umiditate, genereaza ceata uscata.Aparatul poate fi folosit cu substante complementare de tipul insecticide, biocid, neutralizator miros sau dezinfectant biocid pentru blocul alimentar.Este avizat pentru dezinfectie inalta a suprafetelor pe cale aeriana conform normelor Europene in vigoare EN17272 pentru Coronavirus;Greutatea aparatului 5,9 kg;Volumul maxim de tratat 1.000mc;Debit mediu al lichidului 1.000 mL/h;Putere 1000W;Intensitate nominala 4,5 A

CB : SANATATE
UNIT: SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI

ACCESORII

Grupa **2**
Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-laringologie. Aparate si instrumente pentru stomatologie. Ap.
Codul de clasificare **2.1.25.1**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul	Reabilitare / consolidare
Anul 2025	Data
Luna 02	DNF ani
Data amortizarii complete	Data ultimei reevaluar
Anul	
Luna	

Durata normala de functionare: **120..luni**..... Luna casare: **02-2035**.....

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
1725	30-04-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 5089/28-02-2025 (Adr DTI 4539/01.04.2025 ob inv finalizat PNRR Reducerea riscului de infectii nosocomiale)	1	1,00	95.826,11			95.826,11	A b. local	66.02.06.01	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.06	TOTAL SURSA:	95.826,11	0,00	95.826,11	A
-------	-------------------	--------------	-----------	------	-----------	---

95.826,11

Nr. luni. ram.



FISA MIJLOCULUI FIX											
Nr. Inventar 1738		Cont: 213.01.00.02.A.06									
Fel, serie, nr, data document provenienta											
Valoare 2.384.057,9											
Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice											
<p>Analizor pentru identificare microbiana prin spectrometrie de masa PLOIESTI str. ANA IPATESCU, Nr. 59</p> <p>Adresa DTI 6193 / 19.05.2025 ;6565/27.05.2025(Pvb de receptie si Fisa tehnica) si e-mail 27.05.2025 DGP : Model : BIOMERIEUX, FRANTA/ VITEK MS PRIME, Seria : ES00990; Sistem benchtop, Dimensiuni: 71 cm x 70 cm x 110 cm (Latime x Adancime x Inaltime);In modul de operare: nivel zgomot < 65 dB la 1 metru; Laser: Clasa 4;Lungimea de unda: 349 nm;Energie pulsata: 60 pJ;Putere maxima la iesire: 1 Watt;Frecventa de repetitie : un singur fascicul la 5 kHz;Durata impulsurilor: < 5ns la 1 kHz;Laser pe viata*, * pana la 100 miliarde fotografii ;Profilul pentru proba este definit ca o medie de 50 de spectre obtinute prin tol atatea impulsuri laser consecutive.Evaluare probe clinice: > 98% identificare pozitiva totala: Gram pozitivi : 99,3%, Gram negativi : 98,8%, Fungi: 95,3%, Mycobacterii: 100%, Moulds (mucegalarii) : 98%, Nocardia 100%.Reproductibilitate : 99,5%:</p>											
Grupa 2						Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-laringologie. Aparate si instrumente pentru stomatologie. Ap.					
Codul de clasificare 2.1.25.1											
Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul						Reabilitare / consolidare					
Anul 2025						Data					
Luna 04						DNF ani					
Data amortizarii complete						Data ultimei reevaluari					
Anul											
Luna											
Durata normala de functionare: 120...luni Luna casare: .04-2035											
/											
CB : SANATATE UNIT: SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI											
ACCESORII											
Nr. Inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
1738	27-05-2025; 80	Aditie (Investitile, modernizare) PV 7808/04-04-2025 (se inreg cf Adr DTI 6193/19.05.2025 ;6565/27.05.2025 ob Inv finalizat si receptionat)	1	1,00	2.384.057,9			2.384.057,90	A b. local	66.02.06.01	60.01
CONT: 213.01.00.02.A.06			TOTAL SURSA:		2.384.057,90		0,00	2.384.057,90	A		
2.384.057,90											

Nr. lunl. ram.



FISA MIJLOCULUI FIX											
Nr. Inventar 1739 Cont: 213.01.00.02.A.06			Grupa 2								
Fel, serie, nr, data document provenienta			Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-laringologie. Aparate si instrumente pentru stomatologie. Ap.								
Valoare 311.542			Codul de clasificare 2.1.25.1								
Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice			Data darii in folosinta / Intrari in patrimoniul			Reabilitare / consolidare					
Sistem automat de identificare si testare a sensibilitatii la antibiotice si antifungice PLOIESTI str. ANA IPATESCU, Nr. 59 Adresa DTI 6193 / 19.05.2025 ;6565/27.05.2025(Pvb de receptie si Fisa tehnica) si e-mail 27.05.2025 DGP : Model :BIOMERIEUX, FRANTA/ VITEK2 COMPACT 15 ; Seria : VK2C27288 ; VITEK 2 COMPACT este un sistem automat cu performanta ridicata, care identifica si testeaza sensibilitatea la antibiotice a bacteriilor, folosind cardurile disponibile sistemului VITEK 2 .Sistemul include instrumentul VITEK 2 compact, un computer (statie de lucru), un monitor si o imprimanta.Soft-ul este furnizat o data cu instrumentul VITEK 2 compact inclusiv programele de analiza si management a datelor de laborator / rapoarte pacienti . Inaltime 60 cm ;Latime adancime 72 cm/68 cm;Greutate aproximativa 75 kg;Tensiunea de alimentare 100/120/220/240 VAC at 50/60 Hz; Mediu ambient 15A.A°C to 30A.A°C;Capacitate caseta 10 carduri/caseta; Capacitate card: Max 30 ; carduri simultan pentru compact 30;Transmisie optica: 660 nm ;Solutie salina sterila (solutie apoasa 0,45% - 0,50% NaCl, pH 4.5 - 7.0);Transmisie optica: Lungime de unda: 660 nm, Precizie de masurare: 2 %			Anul 2025			Data					
			Luna 04			DNF ani					
/			Data amortizarii complete			Data ultimei reevaluare					
			Anul			Luna					
CB : SANATATE UNIT: SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI			Durata normala de functionare: 120..luni..... Luna casare: 04-2035.....								
			ACCESORII								
Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
1739	27-05-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 7806/04-04-2025 (se inreg cf Adr DTI 6193/19.05.2025 ;6565/27.05.2025 ob inv finalizat si receptionat)	1	1,00	311.542			311.542,00	A b. local	66.02.06.01	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.06	TOTAL SURSA:	311.542,00	0,00	311.542,00	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

311.542,00

Nr. luni. ram.