

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 326

privind înscrierea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a unor echipamente medicale și transmiterea acestora în folosință gratuită către Spitalul de Pediatrie Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 362/25.06.2025 al domnilor consilieri locali Robert-Ionuț Vîscan, Valentin Marcu, Paul Palaș-Alexandru, Octavian-Andrei Sandu, Gheorghe Popa și Mihai Tonciuc, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 273/24.06.2025 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 322/25.06.2025 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la înscrierea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a unor echipamente medicale și transmiterea acestora în folosință gratuită către Spitalul de Pediatrie Ploiești;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 236/26.06.2025 al Direcției Economice;

În conformitate cu Avizul din data de 18.06.2025 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local – valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale;

Ținând cont de adresele Direcției Economice nr. 126/29.04.2025, nr.128/30.04.2025, nr. 164/28.05.2025 și e-mailul din 28.05.2025;

Potrivit Procesului-verbal din data de 24.06.2025 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești desemnată prin Dispoziția nr. 1651/19.02.2025 a Primarului municipiului Ploiești;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 139, art. 196 alin.(1), lit. a), art. 286, alin. (4), art. 297 și art. 349 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înscrierea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a unor echipamente medicale identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și transmiterea acestora în folosință gratuită către Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Art. 2 Se aprobă semnarea Actului adițional la Contractul de administrare nr.7942/08.04.2025 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești privind transmiterea în folosință gratuită a bunurilor menționate mai sus.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul de Pediatrie Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință direcțiilor din aparatul de specialitate al primarului și Spitalului de Pediatrie Ploiești prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești astăzi, 30 iunie 2025

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe SÎRBU-SIMION**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Laurențiu DIȚU**





FISA MIJLOCULUI FIX											
Nr. inventar 1723 Cont: 213.01.00.02.A.06			Grupa 2								
Fel, serie, nr, data document provenienta			Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-laringologie. Aparate si instrumente pentru stomatologie. Ap:								
Valoare 709.240			Codul de clasificare 2.1.25.1								
Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice			Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul			Reabilitare / consolidare					
Sterilizator cu abur			Anul 2025			Data					
Adr DTI 4520/01.04.2025, Pvb 6696/21.03.2025 si adr DGP 375/25.04.2025: model STR 5512D ERYIGIT/ TURCIA ; seria : 2025/01-012 ;din otel inox ;Trolu de incarcare/descarcare- 2 buc rabatabil;Cart intern de sterilizare- 1 buc;			Luna 03			DNF ani					
Compresor de aer-1 buc;Cosuri de inox de 1 STU-4 buc;Statie de tratare apa cu osmoza inversa, Premium 140- 1 buc, Masina de sigilat pungi, EF101-CR - 1 buc; Volumul camerei de sterilizare-328,3 l, capacitatea de incarcare de 4 STU;Capacitatea de incarcare fizica este de 4 STU (1 STU = 0.3m x 0.3m x 0.6 m);Sterilizatorul are usi culisante pe verticala; Camera de sterilizare are dimensiunile frontale de 670 mm x 700 mm (latimea x inaltimea); Sterilizatorul este prevazut cu trei senzori de temperatura: doi in camera sterilizatorului si unul in generatorul de abur;Sterilizatorul este prevazut cu patru senzori de presiune: doi in camera sterilizatorului, unul in jacketa si unul in generatorul de abur;Sterilizatorul este prevazut cu pompa de vacuum cu inel de lichid, cu puterea de 2.2kw; Pompa este capabila sa realizeze vacuum mai jos de 60mbar; Sterilizatorul are display color cu touchscreen cu dimensiunea de 7 inch ; Sterilizatorul este prevazut cu manometre de monitorizare a presiunilor din camera si generator			Data amortizarii complete			Data ultimei reevaluati					
Generator de abur incorporat: capacitate 60 litri; control al nivelului de apa cu electrozi imersati ; alimentare 3 x 400vca, 30kw; testat la presiune de 5 bari, presiune absoluta si la temperatura de 148 c; presiune de lucru: 2.8-4.2bar, presiune absoluta; temperatura de lucru: 145 c;Volumul camerei de sterilizare 328 l;Dimensiuni camera de sterilizare (lx hx a): 670mm x 700mm x 700mm ;Dimensiuni sterilizator (l x hx a) : 1080mm x 1950mm x 1000mm;Sterilizatorul are in componenta cart intern sterilizator-1 buc si carucior incarcare/descarcare sterilizator- 2 buc			Anul			Durata normala de functionare: 120...luni Luna casare: 03-2035					
Luna			Luna casare: 03-2035								
CB : SANATATE UNIT: SPITALUL DE PEDIATRIE											
ACCESORII											
Nr. inventar de la numarul la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
1723	30-04-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 6696/21-03-2025 (Adr DTI 4520/01.04.2025 ob inv finalizat PNRR Reducerea riscului de infectii nosocomiale S.P)	1	1,00	709.240			709.240,00	A b. local	66.02.06.01	60.01
CONT: 213.01.00.02.A.06		TOTAL SURSA:			709.240,00		0,00	709.240,00	A		
709.240,00											

Nr. luni. ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **1726** Cont: **213.01.00.02.A.06**
Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **1.086.264,13**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Robot cu functie dubla de dezinfectie

Adr DT1 5480 / 29.04.2025,Pvb 7928 / 08.04.2025 si adr DGP 375/25.04.2025: model : XENEX , seria : A000512 ; Robot de dezinfectie nosocomiala cu lumina pulsata xenon;Lungimea de unda pe tot spectrul este intre 200-315 nm pentru a reduce timpul de distrugere a bacteriilor;Sistem de reflexie pentru a focaliza lumina UV pe suprafete. Dotarile robotului permit dezinfectia atat a spatului cat si a echipamentelor mobile; Echipamentul are o eficienta antibacteriana impotriva : Klebsiella spp., MRSA, CRE, VRE, Acinetobacter, C.diff, Ebola, Antrax, MDR-A. Baumanii, Covid 19, Candida auris, K.pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, S.aureus, G. Stearothermophilus, B. Atrophaeus, A. Niger, HIV etc ; Caracteristicile robotului: interfata touchscreen ; Design ergonomic; Sistem integrat de racire ; Robotul inregistreaza automat fiecare utilizare pe o baza de date la bord; Iesirile sunt portul USB si conexiunea wireless la serverul de portal ; Xenex LightStrike permite generarea de rapoarte personalizate, capturarea datelor pentru fiecare ciclu de dezinfectie, poate specifica tipul de date capturate, de exemplu data, ora, durata ciclului, finalizarea cu succes a ciclului etc. Sistem de monitorizare automata durata de viata lampa de dezinfectie.Soft-ul se actualizeaza automat adaugand noi caracteristici. Asigura o dezinfectie pe tot Spectrul UV-C folosind lumina pulsata cu xenon, 5 min/sesiune, cu rata de eficienta de pana la 99.9%. 4 Mecanisme de Distrugere:Fotodimerizare; deteriorarea ADN-ului; Fotosplit: ruperea ADN-ului ;Fotohidratare:inhibarea functiilor AND-ului ;Fotocrosslinking: deteriorarea peretelui celular si liza; Senzori cu ultrasunete pentru a detecta intrarea in camera. Un con de usa de avertizare cu oprire manuala si un Indicator de lumina sigur pentru intrare impiedica expunerea accidentala. Semne de usa: semnele de advertizare cu nu intrati, cord de extindere: un cablu de putere

CB : SANATATE
UNIT: SPITALUL DE PEDIATRIE

ACCESORII

Grupa **2**

Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-laringologie. Aparate si instrumente pentru stomatologie. Ap:

Codul de clasificare **2.1.25.1**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul **2025**

Luna **04**

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **120...luni**..... Luna casare: **.04.2035**.....

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
1726	30-04-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 7928/08-04-2025 (cf Adr DT1 5480 / 29.04.2025,ob inv finalizat PNRR Reducerea riscului de infectii nosocomiale)	1	1,00	1.086.264,13			1.086.264,13	A b. focal	66.02.06.01	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.06	TOTAL SURSA:	1.086.264,13	0,00	1.086.264,13	A
-------	-------------------	--------------	--------------	------	--------------	---

1.086.264,13

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **1727** Cont: **213.01.00.02.A.06**
Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **1.086.264,13**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Robot cu functie dubla de dezinfectie

Adr DTI 5480 / 29.04.2025,Pvb 7928 / 08.04.2025 si adr DGP 375/25.04.2025: model : XENEX , seria : A000515 ;
Robot de dezinfectie nosocomiala cu lumina pulsata xenon;Lungimea de unda pe tot spectrul este intre 200-315 nm pentru a reduce timpul de distrugere a bacteriilor;Sistem de reflexie pentru a focaliza lumina UV pe suprafete.
Dotarile robotului permit dezinfectia atat a spatiului cat si a echipamentelor mobile;
Echipamentul are o eficienta antibacteriana impotriva : Klebsiella spp., MRSA, CRE, VRE, Acinetobacter, C.diff, Ebola, Antrax, MDR-A. Baumanii, Covid 19, Candida auris, K.pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, S.aureus, G. Stearothermophilus, B. Atrophaeus, A. Niger, HIV etc ; Caracteristicile robotului: interfata touchscreen ; Design ergonomic; Sistem integrat de racire ; Robotul inregistreaza automat fiecare utilizare pe o baza de date la bord; iesirile sunt portul USB si conexiunea wireless la serverul de portal ; Xenex LightStrike permite generarea de rapoarte personalizate, capturarea datelor pentru fiecare ciclu de dezinfectie, poate specifica tipul de date capturate, de exemplu data, ora, durata ciclului, finalizarea cu succes a ciclului etc.
Sistem de monitorizare automata durata de viata lampa de dezinfectie.Soft-ul se actualizeaza automat adaugand noi caracteristici. Asigura o dezinfectie pe tot Spectrul UV-C folosind lumina pulsata cu xenon, 5 min/sesiune, cu rata de eficienta de pana la 99.9%.
4 Mecanisme de Distrugere:Fotodimerizare; deteriorarea ADN-ului; Fotosplit: ruperea ADN-ului ;Fotohidratare:inhibarea functiilor AND-ului ;Fotocrosslinking: deteriorarea peretelui celular si liza; Senzori cu ultrasunete pentru a detecta intrarea in camera. Un con de usa de avertizare cu oprire manuala si un indicator de lumina sigur pentru intrare impiedica expunerea accidentala. Semne de usa: semnele de avertizare cu nu intrati, cord de extindere: un cablu de putere

/

CB : SANATATE
UNIT: SPITALUL DE PEDIATRIE

ACCESORII

Grupa **2**

Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-laringologie. Aparate si instrumente pentru stomatologie. Ap:

Codul de clasificare **2.1.25.1**

Data dării în folosință / intrării în patrimoniul	Reabilitare / consolidare
Anul 2025	Data
Luna 04	DNF ani
Data amortizării complete	Data ultimei reevaluări
Anul	
Luna	

Durata normala de functionare: **120...luni**..... Luna casare: **.04-2035**.....

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
1727	30-04-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 7928/08-04-2025 (cf Adr DTI 5480 / 29.04.2025,ob inv finalizat PNRR Reducerea riscului de Infectii nosocomiale)	1	1,00	1.086.264,13			1.086.264,13	A b. local	66.02.06.01	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.06	TOTAL SURSA:	1.086.264,13	0,00	1.086.264,13	A
-------	-------------------	--------------	--------------	------	--------------	---

1.086.264,13

Nr. luni. ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **1728** Cont: **213.01.00.02.A.06**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **1.086.264,13**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Robot cu functie dubla de dezinfectie

Adr DT1 5480 / 29.04.2025,Pvb 7928 / 08.04.2025 si adr DGP 375/25.04.2025: model : XENEX , seria : A000517 ; Robot de dezinfectie nosocomiala cu lumina pulsata xenon;Lungimea de unda pe tot spectrul este intre 200-315 nm pentru a reduce timpul de distrugere a bacteriilor;Sistem de reflexie pentru a focaliza lumina UV pe suprafete. Dotarile robotului permit dezinfectia atat a spatului cat si a echipamentelor mobile; Echipamentul are o eficienta antibacteriana impotriva : Klebsiella spp., MRSA, CRE, VRE, Acinetobacter, C.diff, Ebola, Antrax, MDR-A. Baumanii, Covid 19, Candida auris, K.pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, S.aureus, G. Stearothermophilus, B. Atrophæus, A. Niger, HIV etc ; Caracteristicile robotului: interfata touchscreen ; Design ergonomic; Sistem integrat de racire ; Robotul inregistreaza automat fiecare utilizare pe o baza de date la bord; Iesirile sunt portul USB si conexiunea wireless la serverul de portal ; Xenex LightStrike permite generarea de rapoarte personalizate, capturarea datelor pentru fiecare ciclu de dezinfectie, poate specifica tipul de date capturate, de exemplu data, ora, durata ciclului, finalizarea cu succes a ciclului etc. Sistem de monitorizare automata durata de viata lampa de dezinfectie.Soft-ul se actualizeaza automat adaugand noi caracteristici. Asigura o dezinfectie pe tot Spectrul UV-C folosind lumina pulsata cu xenon, 5 min/sesiune, cu rata de eficienta de pana la 99.9%. 4 Mecanisme de Distrugere:Fotodimerizare; deteriorarea ADN-ului; Fotosplit: ruperea ADN-ului ;Fotohidratare:inhibarea functiilor AND-ului ;Fotocrosslinking: deteriorarea peretelui celular si liza; Senzori cu ultrasunete pentru a detecta intrarea in camera. Un con de usa de avertizare cu oprire manuala si un indicator de lumina sigur pentru intrare impiedica expunerea accidentala. Semne de usa: semnele de advertizare cu nu intrati, cord de extindere: un cablu de putere

CB : SANATATE
UNIT: SPITALUL DE PEDIATRIE

ACCESORII

Grupa **2**
Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-laringologie. Aparate si instrumente pentru stomatologie. Ap:
Codul de clasificare **2.1.25.1**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul Reabilitare / consolidare
Anul **2025** Data
Luna **04**
DNF ani
Data amortizarii complete
Anul
Luna

Durata normala de functionare: **120** luni..... Luna casare: **04-2035**.....

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
1728	30-04-2025; 80	Adittle (Investitie, modernizare) PV 7928/08-04-2025 (cf Adr DT1 5480 / 29.04.2025,ob Inv finalizat PNRR Reducerea riscului de Infectii nosocomiale)	1	1,00	1.086.264,13			1.086.264,13	A b. local	66.02.06.01	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.06	TOTAL SURSA:	1.086.264,13	0,00	1.086.264,13	A
-------	-------------------	--------------	--------------	------	--------------	---

1.086.264,13

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX												
Nr. inventar 1729 Cont: 213.01.00.02.A.06			Grupa 2									
Fel, serie, nr, data document provenienta			Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-laringologie. Aparatare si instrumente pentru stomatologie. Ap:									
Valoare 1.086.264,13			Codul de clasificare 2.1.25.1									
Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice												
Robot cu functie dubla de dezinfectie												
<p>Adr DTI 5480 / 29.04.2025,Pvb 7928 / 08.04.2025 si adr DGP 375/25.04.2025: model : XENEX , seria : A000592 ; Robot de dezinfectie nosocomiala cu lumina pulsata xenon;Lungimea de unda pe tot spectrul este intre 200-315 nm pentru a reduce timpul de distrugere a bacteriilor;Sistem de reflexie pentru a focaliza lumina UV pe suprafete.</p> <p>Dotarile robotului permit dezinfectia atat a spatiului cat si a echipamentelor mobile; Echipamentul are o eficienta antibacteriana impotriva : Klebsiella spp., MRSA, CRE, VRE, Acinetobacter, C.diff, Ebola, Antrax, MDR-A. Baumanii, Covid 19, Candida auris, K.pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, S.aureus, G. Stearothermophilus, B. Atropheus, A. Niger, HIV etc ; Caracteristicile robotului: interfata touchscreen ; Design ergonomic; Sistem integrat de racire ; Robotul inregistreaza automat fiecare utilizare pe o baza de date la bord; iesirile sunt portul USB si conexiunea wireless la serverul de portal ; Xenex LightStrike permite generarea de rapoarte personalizate, capturarea datelor pentru fiecare ciclu de dezinfectie, poate specifica tipul de date capturate, de exemplu data, ora, durata ciclului, finalizarea cu succes a ciclului etc.</p> <p>Sistem de monitorizare automata durata de viata lampa de dezinfectie.Soft-ul se actualizeaza automat adaugand noi caracteristici. Asigura o dezinfectie pe tot Spectrul UV-C folosind lumina pulsata cu xenon, 5 min/sesiune, cu rata de eficienta de pana la 99.9%. 4 Mecanisme de Distrugere:Fotodimerizare; deteriorarea ADN-ului; Fotosplit: ruperea ADN-ului ;Fotohidratare:inhibarea functiilor AND-ului ;Fotocrosslinking: deteriorarea peretelui celular si liza; Senzori cu ultrasunete pentru a detecta intrarea in camera. Un con de usa de avertizare cu oprire manuala si un indicator de lumina sigur pentru intrare impiedica expunerea accidentala. Semne de usa: semnele de avertizare cu nu intrati, cord de extindere: un cablu de putere</p>												
			Data darii in folosinta / intrari in patrimoniu			Reabilitare / consolidare						
			Anul 2025			Data						
			Luna 04			DNF ani						
			Data amortizarii complete			Data ultimei reevaluar						
			Anul									
			Luna									
Durata normala de functionare: 120...luni Luna casare: .04.2035												
<p>CB : SANATATE</p> <p>UNIT: SPITALUL DE PEDIATRIE</p> <p>ACCESORII</p>												
Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE	
1729	30-04-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 7928/08-04-2025 (cf Adr DTI 5480 / 29.04.2025,ob inv finalizat PNRR Reducerea riscului de Infectii nosocomiale)	1	1,00	1.086.264,13			1.086.264,13	A b. local	66.02.06.01	60.01	
CONT: 213.01.00.02.A.06			TOTAL SURSA:		1.086.264,13		0,00	1.086.264,13	A			

1.086.264,13

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **1730** Cont: **213.01.00.02.A.06**
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **1.086.264,13**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Robot cu functie dubla de dezinfectie

Adr DTI 5480 / 29.04.2025,Pvb 7928 / 08.04.2025 si adr DGP 375/25.04.2025: model : XENEX , seria : A000533 ; Robot de dezinfectie nosocomiala cu lumina pulsata xenon;Lungimea de unda pe tot spectrul este intre 200-315 nm pentru a reduce timpul de distrugere a bacteriilor;Sistem de reflexie pentru a focaliza lumina UV pe suprafete. Dotarile robotului permit dezinfectia atat a spatilului cat si a echipamentelor mobile; Echipamentul are o eficienta antibacteriana impotriva : Klebsiella spp., MRSA, CRE, VRE, Acinetobacter, C.diff, Ebola, Antrax, MDR-A. Baumanii, Covid 19, Candida auris, K.pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, S.aureus, G. Stearothermophilus, B. Atrophaeus, A. Niger, HIV etc ; Caracteristicile robotului: Interfata touchscreen ; Design ergonomic; Sistem integrat de racire ; Robotul inregistreaza automat fiecare utilizare pe o baza de date la bord; Iesirile sunt portul USB si conexiunea wireless la serverul de portal ; Xenex LightStrike permite generarea de rapoarte personalizate, capturarea datelor pentru fiecare ciclu de dezinfectie, poate specifica tipul de date capturate, de exemplu data, ora, durata ciclului, finalizarea cu succes a ciclului etc. Sistem de monitorizare automata durata de viata lampa de dezinfectie.Soft-ul se actualizeaza automat adaugand noi caracteristici. Asigura o dezinfectie pe tot Spectrul UV-C folosind lumina pulsata cu xenon, 5 min/sesiune, cu rata de eficienta de pana la 99.9%. 4 Mecanisme de Distrugere:Fotodimerizare; deteriorarea ADN-ului; Fotosplit: ruperea ADN-ului ;Fotohidratare:Inhibarea functiilor AND-ului ;Fotocrosslinking: deteriorarea peretelui celular si liza; Senzori cu ultrasunete pentru a detecta intrarea in camera. Un con de usa de avertizare cu oprire manuala si un indicator de lumina sigur pentru intrare impiedca expunerea accidentala. Semne de usa: semnele de avertizare cu nu intrati, cord de extindere: un cablu de putere

CB : SANATATE
 UNIT: SPITALUL DE PEDIATRIE

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
1730	30-04-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 7928/08-04-2025 (cf Adr DTI 5480 / 29.04.2025,ob inv finalizat PNRR Reducerea riscului de infectii nosocomiale)	1	1,00	1.086.264,13			1.086.264,13	A b. local	66.02.06.01	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.06	TOTAL SURSA:	1.086.264,13	0,00	1.086.264,13	A
-------	-------------------	--------------	--------------	------	--------------	---

1.086.264,13

Nr.
luni.
ram.

Grupa **2**

Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-laringologie. Aparate si instrumente pentru stomatologie. Ap:

Codul de clasificare **2.1.25.1**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul
 Anul **2025**
 Luna **04**

Reabilitare / consolidare
 Data
 DNF ani

Data amortizarii complete
 Anul
 Luna

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **120**...luni..... Luna casare: **04-2035**.....



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **1731** Cont: **213.01.00.02.A.06**
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **1.086.264,13**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Robot cu functie dubla de dezinfectie

Adr DTI 5480 / 29.04.2025,Pvb 7928 / 08.04.2025 si adr DGP 375/25.04.2025: model : XENEX , seria : A000560 ; Robot de dezinfectie nosocomiala cu lumina pulsata xenon;Lungimea de unda pe tot spectrul este intre 200-315 nm pentru a reduce timpul de distrugere a bacteriilor;Sistem de reflexie pentru a focaliza lumina UV pe suprafete. Dotarile robotului permit dezinfectia atat a spatiului cat si a echipamentelor mobile; Echipamentul are o eficienta antibacteriana impotriva : Klebsiella spp., MRSA, CRE, VRE, Acinetobacter, C.diff, Ebola, Antrax, MDR-A. Baumanii, Covid 19, Candida auris, K.pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, S.aureus, G. Stearothermophilus, B. Atrophaeus, A. Niger, HIV etc ; Caracteristicile robotului: interfata touchscreen ; Design ergonomic; Sistem integrat de racire ; Robotul inregistreaza automat fiecare utilizare pe o baza de date la bord; iesirile sunt portul USB si conexiunea wireless la serverul de portal ; Xenex LightStrike permite generarea de rapoarte personalizate, capturarea datelor pentru fiecare ciclu de dezinfectie, poate specifica tipul de date capturate, de exemplu data, ora, durata ciclului, finalizarea cu succes a ciclului etc. Sistem de monitorizare automata durata de viata lampa de dezinfectie.Soft-ul se actualizeaza automat adaugand noi caracteristici. Asigura o dezinfectie pe tot Spectrul UV-C folosind lumina pulsata cu xenon, 5 min/sesiune, cu rata de eficienta de pana la 99.9%. 4 Mecanisme de Distrugere:Fotodimerizare; deteriorarea ADN-ului; Fotosplit: ruperea ADN-ului ;Fotohidratare:inhibarea functiilor AND-ului ;Fotocrosslinking: deteriorarea peretelui celular si liza; Senzori cu ultrasunete pentru a detecta intrarea in camera. Un con de usa de avertizare cu oprire manuala si un indicator de lumina sigur pentru intrare impiedica expunerea accidentala. Semne de usa: semnele de advertizare cu nu intrati, cord de extindere: un cablu de putere

/

CB : SANATATE
 UNIT: SPITALUL DE PEDIATRIE

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
1731	30-04-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 7928/08-04-2025 (cf Adr DTI 5480 / 29.04.2025,ob inv finalizat PNRR Reducerea riscului de infectii nosocomiale)	1	1,00	1.086.264,13			1.086.264,13	A b. local	66.02.06.01	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.06	TOTAL SURSA:		1.086.264,13	0,00	1.086.264,13	A
-------	-------------------	--------------	--	--------------	------	--------------	---

1.086.264,13

Nr.
luni.
ram.

Grupa **2**

Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-laringologie. Aparate si instrumente pentru stomatologie. Ap:

Codul de clasificare **2.1.25.1**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul	Reabilitare / consolidare
Anul 2025	Data
Luna 04	DNF ani
Data amortizarii complete	Data ultimei reevaluar
Anul	
Luna	

Durata normala de functionare: **120...luni**..... Luna casare: **.04-2035**.....



FISA MIJLOCULUI FIX				Grupa 2									
Nr. inventar 1740 Cont: 213.01.00.02.A.06				Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.17									
Fel, serie, nr, data document provenienta				Codul de clasificare 2.1.17.7									
Valoare 4.095.765,8				Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul Anul 2025		Reabilitare / consolidare Data							
Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice				Luna 04		DNF ani							
Sistem de climatizare si ventilare cu flux laminar PLOIESTI str. MIHAI EMINESCU, Nr. 4-6				Data amortizarii complete Anul		Data ultimei reevaluare							
Adr DTI 6564/27.05.2025;6153/16.05.2025 (Pvb de receptie si Fisa tehnica) si e-mail 27.05.2025 DGP :				Luna									
Centrala tratare aer igienica DIN 1946-4 cu recuperare de caldura, debit refulat 11.200 mc/h, CTA 4-OHA 11200b HR/TECNAIR S.P.A. ITALY - 1 BUC; Centrala tratare aer igienica DIN 1946-4 cu recuperare de caldura, debit refulat 7000 mc/h, CTA 4-OHA 7000 b HR/TECNAIR S.P.A. ITALY - 1 BUC; Tavan flux de aer unidirectional Sala Op., 3000 mc/h - 2 buc ; Grila de aspirare Sala Op, Dn=450 m3/h - 8 buc ; Grila de aspirare Sala Op, Dn=650 m3/h - 8 buc; Anemostat refulare cu plenum spalator medici, clapeta de reglaj, grila de refulare swirl si filtru H13, 581x581x360 mm - 2 buc ; Anemostat aspirare cu plenum spalator medici, clapeta de reglaj, grila de evacuare swirl si filtru M5, 500x500x360 mm - 2 buc ; Anemostat refulare cu plenum salon ATI, clapeta de reglaj, grila de refulare swirl si filtru H13, 581x581x360 mm - 6 buc ; Anemostat aspirare cu plenum salon ATI, clapeta de reglaj, grila de evacuare swirl si filtru M5, 500x500x360 mm aε 6 buc; Clapeta de reglaj 400x200 mm- 6 buc; Tubulatura metalica pentru ventilatie confectionata din otel galvanizat- 2 buc; Platforme metalice-2buc; Set accesorii SISTEM DE CLIMATIZARE VENTILARE CU FLUX LAMINAR (executie instalatie agent termic, executie instalatie apa rece, executie instalatie electrica de forta, reparatii si finisaje) aε 2 buc (Instalatia de agent termic compusa din teava de otel zincat de diferite diametre, robineti de izolare;Instalatia de apa rece compusa din teava de otel zincat de diferite diametre, robineti de izolare;Instalatia de alimentare cu energie electrica -tubulatura exterioara de aspiratie si exhaustare;Tubulatura interioara racordata la tavanului filtrant;Elementele de fixare si prindere)				Durata normala de functionare: 96luni..... Luna casare: 04:2033									
CB : SANATATE UNIT: SPITALUL DE PEDIATRIE													
ACCESORII													
Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE		
1740	27-05-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 8627/16-04-2025 (se inreg cf Adr DTI 6153 /16.05.2025 ;6564/ 27.05.2025 ob inv finalizat si receptionat)	1	1,00	4.095.765,8			4.095.765,80	A b. local	66.02.06.01	60.01		
CONT:		213.01.00.02.A.06	TOTAL SURSA:		4.095.765,80		0,00	4.095.765,80	A				
4.095.765,80													

Nr.
luni.
ram.

Balanta produse Ob.de inventar in folosinta - SP.PEDIATRIE -
NOSOCOMIALE-
in perioada 01-11-2024 -- 12-03-2025

Nr. crt.	Denumire	Cod	UM	Pret	Stoc initial ianuarie		Intrari luna		Iesiri luna		Rulaj cumulat intrari		Rulaj cumulat iesiri		Stoc final	
					Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare
PMP -																
Cont :																
Denumire categorie : OBIECTE DE INVENTAR																
1	noptiera confectionata din ABS	00001	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
2	noptiera confectionata din ABS	00002	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
3	noptiera confectionata din ABS	00003	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
4	noptiera confectionata din ABS	00004	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
5	noptiera confectionata din ABS	00005	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
6	noptiera confectionata din ABS	00006	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
7	noptiera confectionata din ABS	00007	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
8	noptiera confectionata din ABS	00008	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
9	noptiera confectionata din ABS	00009	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
10	noptiera confectionata din ABS	00010	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
11	noptiera confectionata din ABS	00011	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
12	noptiera confectionata din ABS	00012	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
13	noptiera confectionata din ABS	00013	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
14	noptiera confectionata din ABS	00014	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
15	noptiera confectionata din ABS	00015	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
16	noptiera confectionata din ABS	00016	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
17	noptiera confectionata din ABS	00017	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
18	noptiera confectionata din ABS	00018	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
19	noptiera confectionata din ABS	00019	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
20	noptiera confectionata din ABS	00020	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
21	noptiera confectionata din ABS	00021	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
22	noptiera confectionata din ABS	00022	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
23	noptiera confectionata din ABS	00023	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
24	noptiera confectionata din ABS	00024	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
25	noptiera confectionata din ABS	00025	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
26	noptiera confectionata din ABS	00026	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
27	noptiera confectionata din ABS	00027	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
28	noptiera confectionata din ABS	00028	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82

Balanta produse Ob.de inventar in folosinta - SP.PEDIATRIE -
NOSOCOMIALE-
in perioada 01-11-2024 -- 12-03-2025

Nr. crt.	Denumire	Cod	UM	Pret	Stoc initial ianuarie		Intrari luna		Iesiri luna		Rulaj cumulat intrari		Rulaj cumulat iesiri		Stoc final	
					Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare
29	noptiera confectionata din ABS	00029	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
30	noptiera confectionata din ABS	00030	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
31	noptiera confectionata din ABS	00031	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
32	noptiera confectionata din ABS	00032	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
33	noptiera confectionata din ABS	00033	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
34	noptiera confectionata din ABS	00034	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
35	noptiera confectionata din ABS	00035	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
36	noptiera confectionata din ABS	00036	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
37	noptiera confectionata din ABS	00037	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
38	noptiera confectionata din ABS	00038	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
39	noptiera confectionata din ABS	00039	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
40	noptiera confectionata din ABS	00040	BUC	1.877,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.877,82	0	0,00	1	1.877,82
Total categorie OBIECTE DE INVENTAR :						0,00		0,00		0,00		75.112,80		0,00		75.112,80
Total cont :						0,00		0,00		0,00		75.112,80		0,00		75.112,80
Total PMP :						0,00		0,00		0,00		75.112,80		0,00		75.112,80
TOTAL GENERAL :						0,00		0,00		0,00		75.112,80		0,00		75.112,80



**Balanta produse SPITALUL DE PEDIATRIE - DOTARI
ECHIPAMENTE MEDICALE
in perioada 01-11-2024 -- 12-03-2025**

Nr. crt.	Denumire	Cod	UM	Pret	Stoc initial ianuarie		Intrari luna		Iesiri luna		Rulaj cumulat intrari		Rulaj cumulat iesiri		Stoc final		
					Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	Cant	Valoare	
PMP -																	
Cont :																	
Denumire categorie : OBIECTE DE INVENTAR																	
1	NEBULIZATOR- dispozitiv medical Spitalul de Pediatrie	00001	BUC	978,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	978,18	0	0,00	1	978,18	
Total categorie OBIECTE DE INVENTAR :						0,00		0,00		0,00		978,18		0,00		978,18	
Total cont :						0,00		0,00		0,00		978,18		0,00		978,18	
Total PMP :						0,00		0,00		0,00		978,18		0,00		978,18	
TOTAL GENERAL :						0,00		0,00		0,00		978,18		0,00		978,18	

