

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**

**HOTĂRÂREA NR. 601**

**privind înscrierea unor bunuri în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești**

**Consiliul Local al municipiului Ploiești:**

Văzând Referatul de aprobare nr. 681/27.11.2024 al domnilor consilieri locali: Robert-Ionuț Vișcan, Valentin Marcu, Paul Palaș-Alexandru, Mihai Tonșciuc și Daniel-Puiu Neagu, Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 433/27.11.2024 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 1736/27.11.2024 la Direcția Administrație Publică, Juridic–Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul de specialitate nr.471/28.11.2024 al Direcției Economice, referitoare la înscrierea unor bunuri în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

În conformitate cu Avizul din data de 22.11.2024 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local – valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale;

Având în vedere Procesul verbal din data de 26.11.2024 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești desemnată prin Dispoziția nr.3998/22.11.2024 a Primarului municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost achiziționate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție nr. 1/18.06.2024 și nr. 2/26.08.2024;

Ținând cont de adresa nr. DE 246/19.11.2024 transmisă de Direcția Economică, Serviciul Financiar-Contabilitate;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196, alin.(1) lit.a) și ale art. 286 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă înscrierea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se aprobă transmiterea bunurilor menționate la art. 1 către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

**Art. 3** Predarea – primirea bunurilor menționate la art. 1 se face pe bază de proces verbal.

**Art. 4** Se aprobă modificarea corespunzător art. 2 a anexelor la Hotărârea nr.447/31.10.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

**Art. 5** Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art. 6** Direcția Administrație Publică, Juridic–Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință direcțiilor din aparatul de specialitate al primarului și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prevederile prezentei hotărâri.

**Data în Ploiești astăzi, 28 noiembrie 2024**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Gheorghe SÎRBU - SIMION**

**Contrasemnează,  
SECRETAR GENERAL,  
Mihaela-Lucia CONSTANTIN**



Situatia intrarilor de mijloace fixe in perioada 01-11-2024 - 19-11-2024  
 Contul 212.09.01.02.A.08 ,GESTIUNEA :SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Nr.crt	NR_I NV	DENMF	CODM F	VALOARE	CANT (BUC)	DOCUMENT	CAR_TEHNICE	DATA PIF
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	4251	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei 13 Decembrie (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	18-06-2024
2	4252	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei 13 Decembrie (spre Gara de Sud)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	18-06-2024
3	4253	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei Ana Ipatescu (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	18-06-2024
4	4254	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei Ana Ipatescu (spre Gara de Sud)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	18-06-2024
5	4255	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Republicii Megalimage (spre Metro)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	18-06-2024
6	4256	Statie asteptare calatori tip 2 P-ta Mihai Viteazul(Scoala Sf Vasile) (spre Gara de Sud)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	18-06-2024
7	4257	Statie asteptare calatori tip 1 B-dul Bucuresti Bariera Bucuresti(spre Centru)	1.3.24	22,633.80	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	18-06-2024
8	4258	Statie asteptare calatori tip 1 Galeriile Comerciale Ploiesti (spre Gara de Sud)	1.3.24	22,633.80	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	18-06-2024
9	4259	Statie asteptare calatori tip 1 B-dul Republicii 8 Martie (spre Gara de Sud)	1.3.24	22,633.80	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	18-06-2024
10	4260	Statie asteptare calatori tip 1 Pta.Victoriei (Casa Alba), statie Prefectura (Palatul Culturii_spre Nord)	1.3.24	22,633.80	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
11	4261	Statie asteptare calatori tip 1 Pta.Victoriei (Casa Alba), statie Prefectura (Palatul Culturii_spre Nord)	1.3.24	22,633.80	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
12	4262	Statie asteptare calatori tip 1 bd.Republicii, nr.17, statie Galeriile Comerciale Ploiesti (Mamaliguta)	1.3.24	22,633.80	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
13	4263	Statie asteptare calatori tip 1 str.Gh.Grigore Cantacuzino (vis-a-vis Kaufland), statie Biserica Inaltarea Domnului (Moara Vest_spre Centru)	1.3.24	22,633.80	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
14	4264	Statie asteptare calatori tip 2 str.Emile Zola, nr.14, statie Hale_Catedrala Sf. Ioan	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
15	4265	Statie asteptare calatori tip 2 str.Emile Zola, nr.14, statie Hale_Catedrala Sf. Ioan	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
16	4266	Statie asteptare calatori tip 2 bd.Independentei, statie Posta Mare(spre Gara de Sud)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
17	4267	Statie asteptare calatori tip 2 bd.Independentei, statie Posta Mare(spre Gara de Sud)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
18	4268	Statie asteptare calatori tip 2 bd.Bucuresti, nr.36-38, DJ101D, statie Hipodrom (Cap linie)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
19	4269	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gral.Magheru / Matei Basarab, nr.71-81, statie Cap linie (Mihai Bravu)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024





Nr.crt	NR_I NV	DENMF	CODM F	VALOARE	CANT (BUC)	DOCUMENT	CAR_TEHNICE	DATA_PIF
0	1	2	3	4	5	6	7	8
41	4291	Statie asteptare calatori tip 2 str.Republicii, nr.313, statie Kilometrul 5(spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica ; lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
42	4292	Statie asteptare calatori tip 2 str.Republicii, nr.144-156, statie Meteo(spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
43	4293	Statie asteptare calatori tip 2 str.Republicii, nr.293, statie Cablul Romanesc(spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
44	4294	Statie asteptare calatori tip 2 str.Mihai Bravu 304-322, DJ139, statie Cap linie UZTEL (Teleajen_spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
45	4295	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gageni, nr.92, statie Castor (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
46	4296	Statie asteptare calatori tip 2 bd.Bucuresti, nr.39, DJ101D, statie UPG (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGE ;	26-08-2024
		TOTAL		818,572.44				

