

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____

privind înscrierea unor bunuri în “*Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești*” și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare al domnilor consilieri: Vîscan Robert-Ionuț, Marcu Valentin, Palaș-Alexandru Paul, Sandu Octavian-Andrei, Popa Gheorghe, Tonsciuc Mihai și Neagu Daniel-Puiu și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1/33/24.11.2024 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. la Direcția Administrație Publică, Juridic –Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la **înscrierea unor bunuri în “*Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești*” și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;**

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost achiziționate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție nr.1/18.06.2024 si nr.2/26.08.2024;

Ținând cont de adresa nr.DE 246/19.11.2024 transmisă de Direcția Economică, Serviciul Financiar-Contabilitate;

Având în vedere Procesul verbal din data de 26.11.2024 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti desemnată prin Dispoziția nr.3998/22.11.2024 a Primarului municipiului Ploiești;

În conformitate cu Avizul din data de 22.11.2024 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local – Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin(1) lit.a) și ale art. 286 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă înscrierea în “*Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești*” a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă transmiterea bunurilor menționate la art.1 către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art.3. Predarea – primirea bunurilor menționate la art.1 se face pe bază de proces verbal.

Art.4. Se aprobă modificarea corespunzător art.2 a anexelor la Hotărârea nr. 447/31.10.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr.21980/04.11.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art.5. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic–Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință direcțiilor din aparatul de specialitate al primarului și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia Constantin**

Situatia intrarilor de mijloace fixe in perioada 01-11-2024 - 19-11-2024
Contul 212.09.01.02.A.08 ,GESTIUNEA :SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Nr.crt	NR_I NV	DENMF	CODM F	VALOARE	CANT (BUC)	DOCUMENT	CAR_TEHNICE	DATA_PIF
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	4251	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei 13 Decembrie (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	18-06-2024
2	4252	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei 13 Decembrie (spre Gara de Sud)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	18-06-2024
3	4253	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei Ana Ipatescu (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	18-06-2024
4	4254	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Independentei Ana Ipatescu (spre Gara de Sud)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	18-06-2024
5	4255	Statie asteptare calatori tip 2 B-dul Republicii Megalimage (spre Metro)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	18-06-2024
6	4256	Statie asteptare calatori tip 2 P-ta Mihai Viteazul(Scoala Sf Vasile) (spre Gara de Sud)	1.3.24	16,926.56	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	18-06-2024
7	4257	Statie asteptare calatori tip 1 B-dul Bucuresti Bariera Bucuresti(spre Centru)	1.3.24	22,633.80	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	18-06-2024
8	4258	Statie asteptare calatori tip 1 Galeriile Comerciale Ploiesti (spre Gara de Sud)	1.3.24	22,633.80	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	18-06-2024
9	4259	Statie asteptare calatori tip 1 B-dul Republicii 8 Martie (spre Gara de Sud)	1.3.24	22,633.80	1	PV 1 / 18-06-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	18-06-2024
10	4260	Statie asteptare calatori tip 1 Pta.Victoriei (Casa Alba), statie Prefectura (Palatul Culturii_spre Nord)	1.3.24	22,633.80	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	26-08-2024
11	4261	Statie asteptare calatori tip 1 Pta.Victoriei (Casa Alba), statie Prefectura (Palatul Culturii_spre Nord)	1.3.24	22,633.80	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	26-08-2024
12	4262	Statie asteptare calatori tip 1 bd.Republicii, nr.17, statie Galeriile Comerciale Ploiesti (Mamaliguta)	1.3.24	22,633.80	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	26-08-2024
13	4263	Statie asteptare calatori tip 1 str.Gh.Grigore Cantacuzino (vis-a-vis Kaufland), statie Biserica Inaltarea Domnului (Moara Vest_spre Centru)	1.3.24	22,633.80	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =500cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =16 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	26-08-2024
14	4264	Statie asteptare calatori tip 2 str.Emile Zola, nr.14, statie Hale_Catedrala Sf. Ioan	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	26-08-2024
15	4265	Statie asteptare calatori tip 2 str.Emile Zola, nr.14, statie Hale_Catedrala Sf. Ioan	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	26-08-2024
16	4266	Statie asteptare calatori tip 2 bd.Independentei, statie Posta Mare(spre Gara de Sud)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	26-08-2024
17	4267	Statie asteptare calatori tip 2 bd.Independentei, statie Posta Mare(spre Gara de Sud)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	26-08-2024
18	4268	Statie asteptare calatori tip 2 bd.Bucuresti, nr.36-38, DJ101D, statie Hipodrom (Cap linie)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	26-08-2024
19	4269	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gral.Magheru / Matei Basarab, nr.71-81, statie Cap linie (Mihai Bravu)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGGE ;	26-08-2024

Nr.crt	NR_I NV	DENMF	CODM F	VALOARE	CANT (BUC)	DOCUMENT	CAR_TEHNICE	DATA_PIF
0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	4270	Statie asteptare calatori tip 2 str.Buna Vestire, nr.174-180, statie Bariera Unirii / Lupeni Cap linie(Ăzmbarcare)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
21	4271	Statie asteptare calatori tip 2 str.Rudului, nr.55-65, statie Spital Schuller (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
22	4272	Statie asteptare calatori tip 2 str.Mihai Bravu, DJ139, statie Petrotel (Teleajen_spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
23	4273	Statie asteptare calatori tip 2 str.Marasesti, nr.259, statie Scoala 20-Palatul Copiilor (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
24	4274	Statie asteptare calatori tip 2 Sos.Nordului, nr.10, statie Complex Mic (spre Spitalul Judetean)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
25	4275	Statie asteptare calatori tip 2 Energiei, statie Cap linie (Cartier Vest Ămbarcare-Debarcare)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
26	4276	Statie asteptare calatori tip 2 str.MaramureS, nr.3, statie Liceul Mihai Viteazul_spre Gara de Sud)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
27	4277	Statie asteptare calatori tip 2 str.Marasesti, statie Scoala 20	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
28	4278	Statie asteptare calatori tip 2 str.Marasesti, statie Bariera Marasesti (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
29	4279	Statie asteptare calatori tip 2 str.DomniSori, nr.83, statie Aleea Vitioarei (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
30	4280	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, Kaufland, statie Biserica Inaltarea Domnului (spre Pod Inalt)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
31	4281	Statie asteptare calatori tip 2 Sos.Vestului, nr.7, statie Bloc 39(spre Gara de Vest)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
32	4282	Statie asteptare calatori tip 2 Sos.Vestului, nr.16 (bl.103), statie Biserica Inaltarea Domnului (spre Nord/Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
33	4283	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, nr.279-281, statie Pod Inalt Imbarcare (Cap linie_spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
34	4284	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, nr.201-211, statie Enachita Vacarescu (spre Vest)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
35	4285	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, nr.160-176, statie Popa Farcas (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
36	4286	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, nr.137-145, statie Popa Farcas (spre Vest)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
37	4287	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gh.Grigore Cantacuzino, nr.92, statie Logofat Tautu (spre Vest)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
38	4288	Statie asteptare calatori tip 2 str.Andrei Muresanu, nr.56, Piata Cina, statie Cina (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
39	4289	Statie asteptare calatori tip 2 str.Malu RoSu, nr.79, statie Aviatorilor (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024
40	4290	Statie asteptare calatori tip 2 Sos.Vestului, nr.180, statie Malu Rosu (Cap linie Hotel Nord)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGES ;	26-08-2024

Nr.crt	NR_I NV	DENMF	CODM F	VALOARE	CANT (BUC)	DOCUMENT	CAR_TEHNICE	DATA_PIF
0	1	2	3	4	5	6	7	8
41	4291	Statie asteptare calatori tip 2 str.Republicii, nr.313, statie Kilometrul 5(spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGÉ ;	26-08-2024
42	4292	Statie asteptare calatori tip 2 str.Republicii, nr.144-156, statie Meteo(spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGÉ ;	26-08-2024
43	4293	Statie asteptare calatori tip 2 str.Republicii, nr.293, statie Cablul Romanesc(spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGÉ ;	26-08-2024
44	4294	Statie asteptare calatori tip 2 str.Mihai Bravu 304-322, DJ139, statie Cap linie UZTEL (Teleajen_spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGÉ ;	26-08-2024
45	4295	Statie asteptare calatori tip 2 str.Gageni, nr.92, statie Castor (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGÉ ;	26-08-2024
46	4296	Statie asteptare calatori tip 2 bd.Bucuresti, nr.39, DJ101D, statie UPG (spre Centru)	1.3.24	16,926.56	1	PV 2 / 26-08-2024	Adr DTI/SMTU 2573/29.10.2024,DGP 1013/18.11.2024 si Fisa tehnica : lungime =350cm;latime panouri laterale=75 cm;latime protective acoperis=150cm;inaltime=250cm; capacitate maxima =11 utilizatori; invelitoare panou aluminiu,plafoniera exterior LED, profil rectangular zincat vopsit in camp electrostatic 80*80mm culoare gri antracit , panou sticla securizata 10mm; sezut din WPC culoare WENGÉ ;	26-08-2024
		TOTAL		818,572.44				

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
NR. 681/ 27.11.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind înscrierea unor bunuri în *“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”* și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Potrivit prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.b) și c) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale având atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului precum și atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului.

În conformitate cu prevederile art.286 alin.4 al Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ *„Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.”*

Necesitatea asigurării unui sistem de transport public de persoane eficient la nivelul municipiului Ploiești constituie un obiectiv major al municipalității. În acest sens, în permanență se realizează investiții în infrastructura tehnico-edilitară specifică și în modernizarea parcului auto.

Prin adresa nr.DE 246/19.11.2024, Direcția Economică, Serviciul Financiar-Contabilitate a transmis *„Situația intrărilor de mijloace fixe în perioada 01-11-2024 – 19-11-2024 și Procesele Verbale de recepție nr.1/18.06.2024 și nr.2/26.08.2024 pentru luarea măsurilor ce se impun. De asemenea, s-a mai precizat faptul că: “Mijloacele fixe au fost înregistrate conform adresa D.T.I./S.M.T.U nr.2573/29.10.2024 obiectiv investiții finalizat și recepționat „Stații așteptare călători pentru rețeaua de transport public din Municipiul Ploiești.”*

Potrivit dispozițiilor art.14 din Legea nr.92/2007, a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Serviciile publice de transport local și județean se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de transport, formează sistemul serviciului public de transport local și județean.

(2) Infrastructura tehnico-edilitară cuprinde:

a) construcții, instalații și echipamente specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare etc.;

- b)dispecerate și dotări speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de intervenție și de depanare;
- c)calea de rulare a tramvaielor și a metroului;
- d)echipamente, mijloace specifice de transport, cabluri și elemente de susținere, în cazul transportului pe cablu;
- e)rețele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, metrou și pentru transportul pe cablu;
- f)sistemul energetic de alimentare a rețelelor de contact electrice, stații de transformare-redresare, sisteme de conectare, racorduri de alimentare aferente rețelelor de contact;
- g)rețeaua de drumuri, tuneluri, căi navigabile, galerii și stații de metrou, precum și construcții și instalații aferente;
- h)amenajări stradale, precum: stații de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a legitimațiilor de călătorie;
- i)autogări și terminale pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători;
- j)gări fluviale.

Ca atare, avand in vedere afectatiunea bunurilor care fac obiectul prezentului proiect de hotarare, se constata necesitatea promovarii proiectului de hotarare privind înscrierea bunurilor mentionate mai sus în ***“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”*** și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, in vederea administrarii si exploatarii. De asemenea, se impune modificarea in mod corespunzator a anexelor la Hotărârea nr. 447/31.10.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr.21980/04.11.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, în regim de urgență, proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Vîscan Robert-Ionuț

Marcu Valen

Palaș-Alexandru-rau

Sandu Octavian-Andre

Popa Gheorghe

Tonsciuc Mihai

Neagu Daniel-Puiu